



MUNICIPIO DE TIMBO
Compras
Desclassificação Participante

Pág 1 / 4

Código	Nome Fornecedor			Situação	
375063	FOOT COMERCIAL LTDA ME			Desclassificação Parcial	
Lote/Item	Descrição	Und.	Quantidade	Motivo	
21	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO; PALMA E DEDOS; OU PALMA DEDOS E DORSO; OU TOTALMENTE COM REVESTIMENTO EM LATEX NITRÍLICO, PUNHO EM MALHA. REF: LATEX NIT DP (REVESTIDA NA PALMA E DEDOS EM LATEX NITRÍLICO); LATEX NIT PM (REVESTIDA NA PALMA, DEDOS E DORSO EM LATEX NITRÍLICO; LATEX NIT RT (TOTALMENTE REVESTIDA EM LATEX NITRÍLICO); COM NÍVEL DE DESEMPENHO 3111. TAMANHO 10	PARES	1.035	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL	
18	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO; PALMA E DEDOS; OU PALMA DEDOS E DORSO; OU TOTALMENTE COM REVESTIMENTO EM LATEX NITRÍLICO, PUNHO EM MALHA. REF: LATEX NIT DP (REVESTIDA NA PALMA E DEDOS EM LATEX NITRÍLICO); LATEX NIT PM (REVESTIDA NA PALMA, DEDOS E DORSO EM LATEX NITRÍLICO; LATEX NIT RT (TOTALMENTE REVESTIDA EM LATEX NITRÍLICO); COM NÍVEL DE DESEMPENHO 3111. TAMANHO 08	PARES	2.640	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL	
106782	ADAM DISTRIBUIDORA LTDA EPP			Desclassificação Parcial	
Lote/Item	Descrição	Und.	Quantidade	Motivo	
21	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO; PALMA E DEDOS; OU PALMA DEDOS E DORSO; OU TOTALMENTE COM REVESTIMENTO EM LATEX NITRÍLICO, PUNHO EM MALHA. REF: LATEX NIT DP (REVESTIDA NA PALMA E DEDOS EM LATEX NITRÍLICO); LATEX NIT PM (REVESTIDA NA PALMA, DEDOS E DORSO EM LATEX NITRÍLICO; LATEX NIT RT (TOTALMENTE REVESTIDA EM LATEX NITRÍLICO); COM NÍVEL DE DESEMPENHO 3111. TAMANHO 10	PARES	1.035	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL	
18	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO; PALMA E DEDOS; OU PALMA DEDOS E DORSO; OU TOTALMENTE COM REVESTIMENTO EM LATEX NITRÍLICO, PUNHO EM MALHA. REF: LATEX NIT DP (REVESTIDA NA PALMA E DEDOS EM LATEX NITRÍLICO); LATEX NIT PM (REVESTIDA NA PALMA, DEDOS E DORSO EM LATEX NITRÍLICO; LATEX NIT RT (TOTALMENTE REVESTIDA EM LATEX NITRÍLICO); COM NÍVEL DE DESEMPENHO 3111. TAMANHO 08	PARES	2.640	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	
400616	SUPRIVALE COMERCIAL LTDA ME			Desclassificação Parcial	
Lote/Item	Descrição	Und.	Quantidade	Motivo	
21	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO; PALMA E DEDOS; OU PALMA DEDOS E DORSO; OU TOTALMENTE COM REVESTIMENTO EM LATEX NITRÍLICO, PUNHO EM MALHA. REF: LATEX NIT DP (REVESTIDA NA PALMA E DEDOS EM LATEX NITRÍLICO); LATEX NIT PM (REVESTIDA NA PALMA, DEDOS E DORSO EM LATEX NITRÍLICO; LATEX NIT RT (TOTALMENTE REVESTIDA EM LATEX NITRÍLICO); COM NÍVEL DE DESEMPENHO 3111. TAMANHO 10	PARES	1.035	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL	
18	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO; PALMA E DEDOS; OU PALMA DEDOS E DORSO; OU TOTALMENTE COM REVESTIMENTO EM LATEX NITRÍLICO, PUNHO EM MALHA. REF: LATEX NIT DP (REVESTIDA NA PALMA E DEDOS EM LATEX NITRÍLICO); LATEX NIT PM (REVESTIDA NA PALMA, DEDOS E DORSO EM LATEX NITRÍLICO; LATEX NIT RT (TOTALMENTE REVESTIDA EM LATEX NITRÍLICO); COM NÍVEL DE DESEMPENHO 3111. TAMANHO 08	PARES	2.640	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL	
405536	RM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME			Desclassificação Parcial	



MUNICIPIO DE TIMBO
Compras
Desclassificação Participante

Lote/Item	Descrição	Und.	Quantidade	Motivo
8	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL; TAMANHO 38; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	13	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
13	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METÁLICOS, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 40; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	36	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
26	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL; TAMANHO 42; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	28	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
18	LUVA DE SEGURANÇA CONFECIONADA COM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO; PALMA E DEDOS; OU PALMA DEDOS E DORSO; OU TOTALMENTE COM REVESTIMENTO EM LATEX NITRÍLICO, PUNHO EM MALHA. REF: LATEX NIT DP (REVESTIDA NA PALMA E DEDOS EM LATEX NITRÍLICO); LATEX NIT PM (REVESTIDA NA PALMA, DEDOS E DORSO EM LATEX NITRÍLICO; LATEX NIT RT (TOTALMENTE REVESTIDA EM LATEX NITRÍLICO); COM NÍVEL DE DESEMPENHO 3111. TAMANHO 08	PARES	2.640	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
6	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL; TAMANHO 34; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	2	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
10	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL; TAMANHO 40; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	26	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL



MUNICIPIO DE TIMBO
Compras
Desclassificação Participante

11	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL; TAMANHO 41; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	18	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
19	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL; TAMANHO 39; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	16	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
20	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METÁLICOS, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 41; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	54	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
23	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL; TAMANHO 44; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	13	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
4	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METÁLICOS, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 42; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	52	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
17	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METÁLICOS, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 38; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	30	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL



MUNICIPIO DE TIMBO
Compras
Desclassificação Participante

Pág 4 / 4

21	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO; PALMA E DEDOS; OU PALMA DEDOS E DORSO; OU TOTALMENTE COM REVESTIMENTO EM LATEX NITRÍLICO, PUNHO EM MALHA. REF: LATEX NIT DP (REVESTIDA NA PALMA E DEDOS EM LATEX NITRÍLICO); LATEX NIT PM (REVESTIDA NA PALMA, DEDOS E DORSO EM LATEX NITRÍLICO; LATEX NIT RT (TOTALMENTE REVESTIDA EM LATEX NITRÍLICO); COM NÍVEL DE DESEMPENHO 3111. TAMANHO 10	PARES	1.035	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
14	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL; TAMANHO 37; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	11	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
28	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METÁLICOS, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 43; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	44	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
16	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METÁLICOS, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE DO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL; TAMANHO 39; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	32	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
5	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL; TAMANHO 43; COM SELO CONFORTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS (IBTEC); E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PARES	10	NÃO ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL