

MUNICÍPIO DE TIMBÓ/CENTRAL DE LICITAÇÕES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBÓ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2019

Tipo de Comparação: *por item*

Tipo de Julgamento: *menor preço*

O Município de Timbó/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo Municipal de Saúde (localizado na Rua Aracaju, n.º 60, Centro), CNPJ n.º 10.422.955/0001-53, representado pelo Secretário de Saúde e Assistência Social, Sr. Alfredo João Berri, informa que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, com itens exclusivos para Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empreendedores Individuais – MEI, nos termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 com redação dada pela LC nº 147/2014, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS/MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO) E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, RELACIONADOS AS PROPOSTAS Nº 11422.955000/1180-05 E Nº 11422.955000/1180-07, FIRMADAS COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PORTARIA Nº 477 DE 26/02/2018, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO A SAÚDE.**

Rege a presente licitação a Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Decretos Municipais n.º 445/2006 alterado pelo decreto nº 3.739/2015, n.º 2.976/2012, n.º 3.568/2014 e demais legislações aplicáveis.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00min do dia 09/08/2019 às 09h00min do dia 20/08/2019

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h05min às 11h00min do dia 20/08/2019

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 11h00min do dia 20/08/2019

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões**.

Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro do município de Timbó/SC, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da **Bolsa de Licitações e Leilões** (www.bll.org.br).

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta,

atentando também para a data e horário para início da disputa.

As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas pela Central de Licitações no seguinte endereço e contatos:

TELEFONE: (47) 3380.7000 - ramal 7035;

E-MAIL: licitacoes@timbo.sc.gov.br

ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC, CEP: 89.120-000;

HORÁRIO DE EXPEDIENTE:

- Central de Licitações: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, e das 14h às 17h.

- Central de Protocolos: de segunda a sexta-feira, de forma ininterrupta, das 08 (oito) horas às 17 (dezessete) horas.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

NOTA: Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital deverá ser encaminhado por escrito à Central de Licitações, através do endereço e/ou e-mail descrito acima. As dúvidas dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informais e não poderão ser consideradas como condições editalícias.

1 - OBJETO

1.1 - O presente edital tem por objetivo receber proposta destinada a aquisição de equipamentos diversos/material permanente (eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, mobiliário) e equipamentos odontológicos e ambulatoriais, especificados no anexo I do edital, relacionados as propostas nº 11422.955000/1180-05 e nº 11422.955000/1180-07, firmadas com a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde e Portaria nº 477 de 26/02/2018, objetivando a estruturação da rede de serviços da atenção a Saúde, conforme condições constantes do Anexo I do edital.

1.2 - Para fins de aplicação da Lei Complementar 123/2006, as microempresas (ME), as empresas de pequeno porte (EPP) e Micro empreendedores Individuais – MEI, qualificadas como tais nos termos dos artigos 18-A e 3º da Lei Complementar nº 123/2006 farão jus aos mesmos benefícios, independentemente da receita bruta anual.

1.2.1 - Adotar-se-á exclusividade para a disputa entre as empresas citadas no item 1.2. Os itens que terão essa condição de disputa estão assim identificados no **Termo de Referência (Anexo I)**. Esta exigência se fundamenta no artigo 48, III da Lei Complementar 123/2006.

1.2.2 - Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, conforme indicação do Anexo I, observando o seguinte modelo:

- a) Itens da **Cota Principal** - destinados à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital;
- b) Itens da **Cota Reservada** - destinados à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Micro empreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua participação na cota principal.

1.3 - A Contratada não pode subempreitar, ceder ou sublocar o item/serviço que restou vencedora, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência por escrito da Administração, sem prejuízo da responsabilidade exclusiva da Contratada pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

1.4 - As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

1.5 - Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - <http://www.bll.org.br>.

2 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

2.1.1 - Para os **Itens da Cota Principal** - todos os interessados que atendam aos requisitos do edital;

2.1.2 - Para os **Itens da Cota Exclusiva** - poderão participar empresas enquadradas como Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, se for o caso, nos termos da Lei Complementar n.º 147/2014 e Decreto Municipal nº 4.283/2016.

2.1.2.1 - Os interessados que atendam aos requisitos do edital e não se enquadrem como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, ou Microempreendedores Individuais – MEI, também poderão apresentar propostas de preços para esses itens, acompanhada de declaração onde se comprometam a registrar o menor preço dentre aqueles propostos para esta cota. A apresentação da proposta tem o único objetivo de viabilizar a aplicação do disposto no subitem 3.23.2, quando suas propostas poderão ser consideradas para efeito de julgamento, face a inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, e Microempreendedores Individuais – MEI.

2.2 - Serão admitidas a participar desta licitação as pessoas jurídicas que estejam constituídas na

forma da lei para os fins do objeto pleiteado.

2.3 - É vedada a participação de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) em plano especial de recuperação judicial (art. 71 da Lei n.º 11.101/2005) ou que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta (independente da esfera governamental) ou ainda que esteja com direito de participar de licitação suspenso declarado por qualquer órgão/ente público¹².

2.4 - Somente poderão se manifestar os representantes das proponentes devidamente credenciados.

2.5 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que, apresentando toda a documentação exigida, efetuem o respectivo cadastramento junto à **Bolsa de Licitações e Leilões**.

2.6 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

2.7 - Não será aceita a participação de empresas cujo(s) proprietário(s) ou sócio(s) seja(m) servidor(es) público(s), vereadores ou agentes políticos do Município de Timbó/SC.

2.8 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão declarado por qualquer órgão/ente público³⁴, no âmbito da administração municipal.

2.9 - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à **Bolsa de Licitações e Leilões**, até no mínimo **uma hora antes** do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

2.10 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

- a) Termo de Credenciamento/Adesão (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do **(ANEXO 04)**;
- b) **Declaração de seu pleno conhecimento**, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela **Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 04)**;
- c) **Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital**, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. **“A empresa participante do certame não deve ser identificada”** (Decreto 5.450/05 art. 24, parágrafo 5º).

¹ REsp 151567 / RJ - SEGUNDA TURMA - STJ - Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS. Publicação: DJ 14/04/2003 p. 208.

² ACÓRDÃO Nº 2218/2011 – TCU – 1ª Câmara.

³ REsp 151567 / RJ - SEGUNDA TURMA - STJ - Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS. Publicação: DJ 14/04/2003 p. 208.

⁴ ACÓRDÃO Nº 2218/2011 - TCU - 1ª Câmara.

2.11 - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante, que pagará à Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, anexo 04.

2.12 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo V para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

3 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

3.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) Abrir as propostas de preços;
- d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) Desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) Declarar o vencedor;
- i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) Elaborar a ata da sessão;
- k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

3.2 - As licitantes interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item **2.6 "a", com firma reconhecida**, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

3.3 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

3.4 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, dar-se-á mediante prévia definição de senha privativa.

3.5 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da **BLL - Bolsa de Licitações e Leilões**.

3.6 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a **BLL - Bolsa de Licitações e Leilões** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.7 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO

3.8 - A participação no Pregão, na forma eletrônica, dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.

3.9 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

3.10 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através de empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da **Bolsa de Licitações e Leilões** ou pelo e-mail **contato@bll.org.br**.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

3.11 - A partir do horário previsto no edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

3.12 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

3.13 - Para julgamento será adotado o critério de Menor preço - Compras - Unitário por item, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

3.14 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

3.15 - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

3.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

3.17 - As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no edital (referente ao valor unitário do lote/item) e não havendo lances com valores iguais ou inferiores, serão desclassificados.

3.18 - Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, durante a disputa de lances, não sendo possível corrigir lances de proposta terminada a fase de lances.

3.19 - Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, sobre o valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes (Decreto 5.450/05 art. 24, parágrafo 5º).

3.20 - Para a **Cota Principal**, em caso de empate, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, cuja proposta seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada no final dos lances do pregão, quando será concedido, para microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificada.

3.21 - Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

3.21.1 - Encerrada a fase de lances, o licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificado será convocado para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço;

3.21.2 - Em caso de apresentação da nova proposta, na forma do subitem 3.21.1, será examinada a aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação;

3.21.3 - Não sendo apresentada nova proposta, na forma do subitem 3.21.1, ou não ocorrendo a contratação, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais remanescentes que porventura

se enquadrem na situação de empate, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito;

3.21.4 - O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual;

3.21.5 - No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no item.

3.22 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante.

3.23 - Para a **Cota Reservada**, não havendo vencedor entre empresas enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, depois de esgotadas as possibilidades levadas em consideração as prerrogativas das referidas empresas, bem como a ordem de classificação, o objeto poderá ser adjudicado ao vencedor da Cota Principal, desde que:

3.23.1 - Não reste empresa enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual;

3.23.2 - Que a empresa melhor classificada para Cota Principal tenha registrado proposta para Cota Reservada, comprometendo-se a registrar o menor preço dentre aqueles propostos para as referidas cotas.

3.24 - O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

3.25 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

3.26 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

3.27 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

3.28 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica, será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

3.29 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o período de tempo extra, que ocorrerá em intervalo que poderá variar entre 01 (um) segundo e 15 (quinze) minutos, aleatoriamente, determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual, será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances. (FECHAMENTO RANDÔMICO).

3.29.1 - Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderão resultar em disputa frustrada por falta de tempo hábil.

3.30 - Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, resultando no encerramento da recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

3.31 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.32 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas abaixo:

3.32.1 - Os documentos relativos à habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s), solicitados no item 7 deste edital, deverão ser anexados na plataforma.

3.32.2 - Posteriormente, os mesmos documentos relativos à habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s), deverão ser encaminhados em formato original ou cópia autenticada, no prazo máximo de **02** (dois) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços já adequada ao seu último lance, aos cuidados da Central de Licitações da Prefeitura de Timbó/SC, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, Timbó/SC, CEP 89120-000. O não cumprimento do referido prazo acarretará na desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do item e aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.

- a) Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, contendo em sua parte externa as seguintes informações:

Envelope - HABILITAÇÃO

Central de Licitações - Prefeitura de Timbó/SC

Pregão Eletrônico n.º 09/2019 (FMS)

Razão Social:

CNPJ:

Telefone:

E-mail:

- b) No prazo informado no item acima, assim que o objeto for postado, a licitante vencedora deverá encaminhar o comprovante de postagem para o e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br.

3.33 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

3.34 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

4 - PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.2 - No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as **especificações** (marca/fabricante) do(s) serviço(s) e/ou produto(s) ofertado(s). A ausência de informação acerca das especificações neste campo, implicará na **desclassificação** da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

4.2.1 - O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Anexo I.

4.2.2 - As especificações acima solicitadas, compreendem a menção à **marca/modelo** dos produtos ofertados.

4.2.3 - A menção da **marca/modelo** na proposta justifica-se para fins de vinculação da licitante à entrega do material efetivamente cotado, e que guarde correlação direta às condições mínimas estabelecidas no edital.

4.2.4 - Não serão aceitos materiais de marca ou modelo diferentes daqueles constantes na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que atendidas as seguintes condições:

- a) O pedido de substituição deverá ser protocolado na Central de Licitações do Município, acompanhado da comprovação da impossibilidade de entregar a marca, fabricante e/ou modelo previamente aceita, assim como a indicação da nova marca, fabricante e/ou modelo;
- b) A nova marca, fabricante e/ou modelo deverá possuir qualidade igual ou superior aos cotados inicialmente, atender a todas as exigências do edital e, se for o caso, obter parecer favorável da amostra emitido pela Secretaria Coordenadora de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos neste edital.

4.2.4.1 - O preço ofertado não será majorado nas substituições da marca, fabricante e/ou modelo do material ofertado, cabendo minoração nos casos em que o valor de mercado assim determinar.

4.2.4.2 - Se a substituição da marca, fabricante e/ou modelo for aprovada, a Secretaria requisitante, deverá promover aditivo ao contrato, quando houver.

4.3 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão.

4.4 - Na hipótese de o licitante ser ME/EPP, o sistema executará a importação dos dados cadastrais correspondentes ao regime, portanto, é imprescindível que a informação esteja atualizada por parte da licitante, sob pena de não poder utilizar os benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.

4.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da legislação em vigor.

4.6 - Será desclassificada a proposta que:

- a) Deixar de atender alguma exigência deste edital;
- b) Oferecer vantagem não prevista neste edital ou ainda preço e/ou vantagem baseada em propostas das demais licitantes;

4.7 - Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

4.8 - O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no endereço indicado no Anexo I.

4.9 - Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o menor preço.

5 - PROPOSTA ESCRITA

5.1 - A empresa vencedora deverá encaminhar Proposta de Preço escrita, identificando os valores ofertados conforme a etapa de lances, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, contendo em sua parte externa as seguintes informações:

Envelope – PROPOSTA

Central de Licitações - Prefeitura de Timbó/SC

Pregão Eletrônico n.º 09/2019 (FMS)

Razão Social:

CNPJ:

Telefone:

E-mail:

5.2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- a) Nome do proponente, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ e inscrição estadual;
- b) Número do Pregão Eletrônico;
- c) Descrição do objeto da licitação em conformidade com o Anexo I, com indicação de marca e modelo;
- d) Número do Banco, Agência e Conta Corrente para depósito dos pagamentos em nome da proponente (pessoa jurídica);
- e) Preço unitário em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão estar incluídos além do lucro, todas as despesas, tributos, tarifas, encargos sociais e demais custos, diretos ou indiretos, relacionadas ao objeto;
- f) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- g) Declaração do licitante de que, desde já, fica obrigado a cumprir o prazo de execução rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração;
- h) As informações para formalizar o contrato, em especial a qualificação completa do representante da empresa que assinará o contrato, quando for o caso. Deverá conter, no mínimo, o seguinte: nome completo, estado civil, CPF, RG e endereço residencial.

5.3 - Quanto aos produtos relacionados a mobiliário, a licitante vencedora deverá apresentar os documentos respectivos exigidos na tabela constante do Anexo I – Termo de Referência, na coluna “Observações”.

6 - GARANTIA

6.1 - A licitante deverá fornecer todos os itens, com período de garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, sem limite de horas, ou maior período se a garantia do fabricante for maior que este, a partir da data de entrega técnica dos equipamentos.

6.2 - A garantia e assistência técnica dos equipamentos deverá abranger peças e componentes contra defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso, devendo ser prestada pelo fabricante por meio de suas lojas autorizadas.

6.3 - Durante o período de garantia, o Fundo Municipal de Saúde, não efetuará nenhum pagamento à licitante vencedora a título de deslocamento de pessoal, equipamentos, transporte, impostos, taxas, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra e outros.

6.4 - A garantia não abrange as substituições de peças ou componentes danificados por dolo, imperícia ou mau uso do produto por parte do Fundo Municipal de Saúde.

6.5 - A licitante vencedora deverá fornecer, durante o período de garantia e assistência técnica, o suporte técnico necessário ao perfeito uso das peças.

6.6 - No que se refere a câmara vertical, a licitante vencedora deverá fornecer serviço de garantia com equipe técnica autorizada e credenciada, pelo prazo mínimo de 01 (um)ano, contado a partir da assinatura do contrato.

7 - HABILITAÇÃO

7.1 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta comprovará sua habilitação, encaminhando ao pregoeiro a documentação exigida no edital, inclusive através de fac-símile, responsabilizando-se apresentar os respectivos originais ou cópias autenticadas, no prazo de dois dias úteis, prorrogável por igual prazo a critério da Administração, para o endereço da Prefeitura de Timbó, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro, Timbó/SC, CEP 89120-000, nos moldes do subitem 3.29.2.

7.2 - O envelope deverá conter os seguintes documentos:

7.2.1 - Quanto à regularidade jurídica:

- a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor, podendo ser substituído por Certidão Simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo da atividade, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias;
- b) Certidão emitida pela Junta Comercial na qual se encontra inscrita, assim como deverá apresentar declaração de que se enquadra no porte descrito para Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP).

- c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF).

7.2.2 - Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:

- a) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) (emitida pela Caixa Econômica Federal);
- b) Certidão Negativa de Débitos Federais/União; (A Certidão Negativa de Débito Previdenciário foi unificada à CND Federal, conforme Portaria MF n.º 358, de 05 de setembro de 2014);
- c) Certidão negativa de Débitos Estaduais;
- d) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio da licitante;
- e) Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó/SC conforme art. 193 do Código Tributário Nacional e art. 50 da Lei Complementar Municipal 142/98. *
 - e.1) Para obter a Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó/SC a empresa interessada poderá solicitar da seguinte forma:
 - ✓ E-mail: negativas@timbo.sc.gov.br;
 - ✓ Telefone: (47) 3380.7000 - **ramal 7069 - Setor de Tributos**;
 - ✓ Através do ícone Portal do Cidadão no site do Município: www.timbo.sc.gov.br (para usuários já cadastrados no Município).
 - * A Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó/SC deve ser solicitada com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de não ser entregue em tempo para a licitação.
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em vigor.

7.2.3 - Declarações obrigatórias:

7.2.3.1 - Deverá conter no envelope de habilitação declaração subscrita pela empresa licitante onde ateste, conforme modelo constante do Anexo II deste edital, no mínimo:

- a) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 9.584/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz(). *Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima;*
- b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, independente de sua natureza e esfera governamental;
- c) Que o ato constitutivo é vigente;
- d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública, independente de sua natureza e esfera governamental;
- e) Que conhece e aceita todas as condições do edital e anexos.

7.2.3.2 - Deverá ser apresentada declaração, emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que a empresa vencedora não possui em seu quadro societário

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento a LDO (pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, comprovadas pelo proponente).

7.2.4 - Qualificação Técnica:

7.2.4.1 - Relacionada ao item 01 - ultrassom :

- a) Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido produto da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais;
- b) Registro na ANVISA ou cópia da sua publicação acerca de todo o Sistema de ultrassonografia, ou certificado de isenção, quando for o caso;
- c) As Empresas importadoras deverão apresentar a(s) Carta(s) de Credenciamento do(s) Fabricante(s), e todos os demais documentos, traduzido(s) para o português;
- d) No caso de licitante distribuidor, deverá ser apresentada carta de credenciamento emitida pela empresa fabricante, com firma reconhecida;
- e) Comprovação de que a garantia pode ser cumprida, apresentando o local e a equipe de manutenção do referido equipamento, além de atestado assegurando o fornecimento de peças.

7.2.4.2 - Relacionada ao item 18 - câmara vertical:

- a) Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido produto da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais.
- b) Registro dos Produtos através de Certificado emitido pela ANVISA (Agência Nacional da Vigilância Sanitária). Caso o item cotado seja isento do Certificado de Registro do Produto, a proponente deverá apresentar documento de isenção junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no Diário Oficial da União. Caso o certificado de registro do produto junto ao Ministério da Saúde esteja vencido, apresentar a solicitação de revalidação de Registro que deve ser requerida no primeiro semestre do último ano do Quinquênio de validade, observando-se em sua contagem dia, mês e ano de sua publicação (parágrafo 6 do artigo 12 da lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976). A revalidação do registro é válida por cinco anos, após a publicação no Diário Oficial da União –DOU;
- c) As Empresas importadoras deverão apresentar a(s) Carta(s) de Credenciamento do(s) Fabricante(s), e todos os demais documentos, traduzido(s) para o português. Esta

tradução deverá ser em papel timbrado. Estes documentos deverão vir com firma reconhecida do emitente ou cópia autenticada.

7.3 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar às licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

7.4 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

7.5 - Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério do Pregoeiro e sua equipe de apoio solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. Na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

7.6 - A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.

7.7 - Quanto à regularidade fiscal das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006:

- a) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
- c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, especialmente a definida no artigo 7º, além daquelas definidas no art. 81 da Lei n.º 8.666/1993, conforme disposto no art. 43, § 2º da LC n.º 123/2006.

8 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

8.1 - Não serão conhecidas impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

8.2 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar e, em até 03 (três) dias úteis, solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.

8.3 - O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos encaminhamentos necessários.

8.4 - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo através da plataforma, por meio de seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

8.5 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

8.6 - Não será concedido prazo para recurso sobre assunto meramente protelatório ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

8.7 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro **não** terão efeito suspensivo.

8.8 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

NOTA: As impugnações, esclarecimentos e recursos deverão ser anexados no sistema em campo próprio.

9 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado.

9.2 - No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado.

9.3 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a assinar o Contrato/Ata de Registro de Preço ou retirar a Ordem de Compra.

9.4 - O Município de Timbó/SC poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato ou retirar a Ordem de Compra/Serviço, convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

9.5 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou

inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes conhecidos após o julgamento.

10 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

10.1 - Os equipamentos deverão ser entregues mediante apresentação da Ordem de Compra emitida pelo setor responsável, sendo que o prazo máximo será de **até 30 (trinta) dias consecutivos** a partir do recebimento do documento.

10.1.1 - Responsáveis pelo recebimento: Sra. Luciene de Castro e/ou Eduardo Espíndola.

10.2 - LOCAL/HORÁRIO DE ENTREGA: Policlínica de Referência, localizada na Rua Aracaju, n.º 60, Centro, Timbó/SC, CEP: 89120-000, no horário das 8hs as 12h00min e das 14hs as 17h00min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. A entrega deverá ser agendada com os responsáveis: Sra. Luciene de Castro, Técnica em Radiologia ou Eduardo Espíndola, Assessor de Saúde, através do telefone (47)3399-0220 ramal 7264 ou e-mail: saude@timbo.sc.gov.br.

10.2.1 - A licitante vencedora deverá entregar o objeto acompanhado de seu manual ou catálogo de operação/manutenção, editado pelo fabricante, podendo ser original, cópia reprográfica sem autenticação ou obtido via internet, no site do fabricante. O documento deverá estar em língua portuguesa ou traduzido para este idioma.

10.3 - Fica estabelecido que o equipamento será recebido:

- a) *Provisoriamente*, no ato de entrega do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado no edital;
- b) *Definitivamente*, após a verificação da qualidade e das características do objeto e consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados após o recebimento provisório.

10.3.1 - Havendo recusa no recebimento do objeto, o mesmo deverá ser substituído no prazo máximo de **10 (dez) dias consecutivos**, contados do momento da notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Fundo Municipal de Saúde.

10.3.2 - Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Minuta do Contrato quando for o caso, e na Lei.

10.3.3 - O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

10.3.4 - Por ocasião do recebimento do objeto, o Fundo Municipal de Saúde, por intermédio de funcionários designados, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de qualidade do mesmo e de rejeitá-lo, no todo ou em parte, se estiver em desacordo com as especificações solicitadas, obrigando-se a proponente vencedora a promover as devidas substituições.

10.3.5 - Além da entrega no local designado pelo Fundo Municipal de Saúde, deverá a licitante vencedora, também, descarregar e conduzir o objeto até o local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

10.3.6 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste edital obriga a licitante vencedora a substituir os materiais após a notificação/comunicação, arcando única e exclusivamente com todos os custos e ônus (independente de sua natureza sem prejuízo da aplicação das medidas legais/editalícias/contratuais aplicáveis à espécie.

11 - PAGAMENTO

11.1 - O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde, após o recebimento definitivo dos equipamentos, no prazo de até **15 (quinze) dias consecutivos**, após a apresentação da nota fiscal. Os valores apurados serão pagos após aprovação e empenho mediante apresentação da Nota Fiscal com aceite no verso.

11.1.1 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da proponente vencedora.

11.1.2 - Considerando que a vigência da ata de registro de preços não ultrapassará 12 (doze) meses, não será concedido reajuste de preços.

11.1.3 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na Proposta Comercial.

11.1.4 - O pagamento fica condicionado ainda ao efetivo recebimento dos repasses financeiros pelo Órgão Concedente, que apenas ocorrerão mediante a apresentação da nota fiscal referente à entrega dos equipamentos devidamente vistoriados pelo Fundo Municipal de Saúde, sem prejuízo das demais condições e requisitos estabelecidos no Contrato de Convênio firmado entre o Município e o Órgão Concedente, **o que é de pleno conhecimento e de total aceitação dos licitantes.**

12 – CONTRATO E SUAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1 - O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do comunicado que a Administração fizer à proponente vencedora, depois de esgotados os prazos recursais, após a homologação do certame.

12.1.1 - A convocação poderá ser efetivada através do e-mail ou telefone comunicado pela empresa na proposta, bem como pelo Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

12.1.2 - Se o termo estabelecido neste item não ocorrer em dia útil ou horário de funcionamento do município, fica prorrogado para o dia útil ou horário de funcionamento subsequente.

12.1.3 - A licitante vencedora deverá, preferencialmente, assinar o contrato na Central de Licitações, localizada na Prefeitura de Timbó, sendo que se solicitado o envio por correio, deverá ser entregue nos limites de prazo impostos no edital para assinatura da empresa, sob pena de caracterizar descumprimento total da obrigação assumida, estando a empresa sujeita às penalidades estabelecidas na Lei nº 8.666/93 em especial o art. 81.

12.1.4 - Caso a licitante vencedora, após devidamente convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, aplicar-se-á o previsto no art. 64. § 2º da Lei n.º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente do disposto no art. 81 do mesmo diploma legal.

12.2 - As obrigações decorrentes desta licitação constarão do contrato a ser assinado entre o Município de Timbó/SC e o adjudicatário da licitação, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos contados da data de comunicação ao interessado, da homologação do resultado, contrato este efetuado com base neste edital.

12.3 - O contrato e seus aditamentos, se houverem, serão lavrados pelo Município de Timbó/SC.

12.4 - A contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme prevê o artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei n.º 8.666/1993.

12.5 - Os termos da minuta do contrato anexo fazem parte das exigências do presente edital.

12.6 - Como condição para celebração e manutenção do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação.

12.7 - O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com base no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

12.8 - O contrato reger-se-á, especialmente no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666/93, Edital e preceitos do direito público.

12.9 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo município de Timbó a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.

12.10 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital, seus anexos e na proposta apresentada pelo adjudicatário.

13 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O proponente vencedor estará sujeito por falhas, irregularidades ou pelo não cumprimento dos prazos e demais condições/obrigações estipuladas, às seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato ou da ordem de compra/serviço por dia de atraso na entrega e/ou por dia de atraso na adequação do produto fornecido;
- c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da ordem de compra/serviço, devidamente atualizado, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital e seus anexos, ou pela desistência imotivada da manutenção de sua proposta;
- d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, observadas as disposições legais;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição;

13.1.1 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pela Secretaria de Saúde.

13.2 - A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com a expedição de notificação pelo poder público para apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis.

13.3 - As sanções previstas neste Edital, a critério da Administração, poderão ser aplicadas cumulativamente.

13.4 - A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora de rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o artigo 77 da Lei n.º 8.666/1993.

13.5 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é totalmente aceito pela licitante vencedora.

13.6 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à contratada (situação que a licitante vencedora tem plena ciência e aceita para todos os fins), podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se à cobrança judicialmente.

13.7 - A falta de pagamento da(s) multa(s) aplicada(s) mediante regular processo administrativo, acarretará ao infrator a suspensão do direito de licitar e/ou contratar com a administração pública municipal direta e indireta, enquanto perdurar sua inadimplência, independente da instauração de novo processo, até o efetivo cumprimento da obrigação.

13.8 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas e/ou penais e/ou civis, previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais atinentes à espécie.

14 - OBRIGAÇÕES

14.1 - DO MUNICÍPIO:

- a) Atestar nas notas fiscais/faturas a execução do serviço;
- a) Aplicar penalidades à empresa vencedora, quando for o caso;
- b) Prestar as informações necessárias à Contratada para a perfeita execução do edital;
- c) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
- d) Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer sanção;

14.2 - DA LICITANTE VENCEDORA:

- a) Executar e cumprir fielmente todo o objeto, serviços e demais atribuições, observações, obrigações, prazos e responsabilidades constantes deste instrumento, arcando com todos os custos, ônus e obrigações;
- b) Cumprir fielmente todas as determinações apresentadas pelo MUNICÍPIO, principalmente no que tange ao cumprimento dos Prazos;
- c) Respeitar e cumprir todos os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS);
- d) Arcar, de forma única e exclusiva, por toda obrigação e responsabilidade civil, criminal e por toda e qualquer indenização que surgir em virtude do objeto ou de dano causado ao MUNICÍPIO, aos pacientes, aos órgãos do Sistema Único de Saúde (SUS) e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, culpa ou dolo, inclusive por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado o direito de regresso;
- e) Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes as legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e previdenciárias, bem como quanto a quaisquer outras despesas advindas deste instrumento;
- f) Utilizar as técnicas adequadas para efetivar o serviço, respondendo por todo e qualquer prejuízo, seja de natureza civil ou criminal, que causar ao MUNICÍPIO e a qualquer terceiro, independente de culpa ou dolo;
- g) Assumir todos os custos com deslocamento de pessoal ou material necessário à execução deste contrato;
- h) Providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, licenças, autorizações e materiais necessários;
- i) Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer danos causados ao equipamento, maquinário ou material utilizado para execução do serviço, promovendo e custeando todo e qualquer tipo de conserto, substituição ou modificação que se fizer necessária, dentro do prazo estipulado pelo MUNICÍPIO;
- j) Comunicar por escrito ao MUNICÍPIO, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a execução destes serviços;

- k) Fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem como cumprir com todas as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho, arcando com todos e quaisquer custos e ônus;
- l) Aceitar os acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO realizar por escrito, observadas as condições estabelecidas na Lei nº. 8.666/93;
- m) Responsabilizar-se por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer custos ou ônus;
- n) Responsabilizar-se de forma única e exclusiva, por todo tributo, fornecimento, alimentação, transporte, manutenção, substituição e demais atribuições e obrigações que se fizerem necessárias a execução do serviço e demais atribuições e disposições constantes deste instrumento;
- o) Facilitar que o MUNICÍPIO acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes a execução do serviço, fornecendo ao mesmo, todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados;
- p) Executar todos e quaisquer procedimentos e providências, sejam elas de que naturezas forem, necessários ao pleno e total cumprimento do serviço do presente instrumento.
- q) Substituir os equipamentos que não estiverem de acordo com os padrões exigidos, no prazo máximo de 10 dias consecutivos;
- r) Fornecer serviço de garantia com equipe técnica autorizada e credenciada, no que se refere a câmara vertical, pelo prazo mínimo de 01(um) ano, contado a partir da assinatura do contrato.
- s) Fornecer garantia de no mínimo 12 meses, para todos os itens.

15 - ORÇAMENTO

15.1 - Dotações orçamentárias/convênios extra orçamentários a serem utilizados:

Dotação Utilizada	
Código Dotação	Descrição
15	Gestão do Sus
5	Gestão do Sus
1635	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
3449052330000000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto
1020000	Receitas de Impostos - Saúde
Código Dotação	Descrição
15	Vigilancia em Saude
4	Vigilancia em Saude
1632	MODERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA
3449052330000000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto
1020000	Receitas de Impostos - Saúde
Código Dotação	Descrição
15	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Dotação Utilizada	
1630	MODERNIZAÇÃO DO CAPS
3449052330000000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto
1020000	Receitas de Impostos - Saúde
Código Dotação	Descrição
15	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3449052080000000000	Aparelhos, equip., utens. médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares
3386500	Transf - SUS/União - MAC
Código Dotação	Descrição
15	Servicos em Saude na Atencao Basica
1	Servicos em Saude na Atencao Basica
1622	MODERNIZAÇÃO DAS USF
3449052330000000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto
3330000	Transf.Convênios-União/Saúde
Código Dotação	Descrição
15	Servicos em Saude na Atencao Basica
1	Servicos em Saude na Atencao Basica
1622	MODERNIZAÇÃO DAS USF
3449052080000000000	Aparelhos, equip., utens. médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares
3386400	Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA
Código Dotação	Descrição
15	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
3386500	Transf - SUS/União - MAC
Código Dotação	Descrição
15	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3449052350000000000	Equipamentos de processamento de dados
3386500	Transf - SUS/União - MAC
Código Dotação	Descrição
15	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3449052330000000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto
3386500	Transf - SUS/União - MAC
Código Dotação	Descrição
15	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Dotação Utilizada	
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
34490524200000000000	Mobiliário em geral
3386500	Transf - SUS/União - MAC

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Pregão Eletrônico serão observadas as disposições da Lei n.º 8.666/1993.

16.2 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou proposta relativa ao presente Pregão Eletrônico.

16.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.4 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

16.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

16.6 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.7 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

16.8 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

16.9 - Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

16.10 - A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

16.11 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante manifestação escrita e fundamentada.

16.12 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

16.12.1 – Não acarretará a desclassificação da proposta, seu envio fora dos padrões e sequência descrita no item 5 deste edital, desde que possível a inteligência das informações mínimas necessárias à subscrição da ordem de compra.

16.13 - No interesse do Município de Timbó/SC, sem que caiba à participante qualquer recurso ou indenização, poderá ainda a licitação ter:

- ✓ Adiada sua abertura;
- ✓ Alterado o Edital com fixação de novo prazo para a realização da licitação, sendo dispensada a nova publicação e reabertura do prazo nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.

16.14 - As fases internas da licitação, assim sendo as atas, convocações e demais atos serão divulgadas através do veículo oficial de imprensa da Prefeitura de Timbó/SC, qual seja o Diário Oficial dos Municípios - site www.diariomunicipal.sc.gov.br, quando necessário, ficando desde a data da publicação convocados os licitantes a apresentarem recurso ou demais manifestações cabíveis. O Município também poderá comunicar os licitantes diretamente e/ou através de AR e e-mail, acerca dos procedimentos vinculados ao presente certame, sendo que os prazos computar-se-ão a partir do seu recebimento, situação que os licitantes têm plena ciência e aceitam para todos os fins.

16.15 - O presente edital e seus anexos são complementares entre si de forma que qualquer condição, especificação, obrigação e outros constantes em um e omitido em outro será considerado válido e existente para todos os fins.

16.16 - Constitui Autoridade Competente para em última instância administrativa analisar e julgar os recursos eventualmente interpostos, o Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social (§ 1º, artigo 3º do Decreto Municipal n.º 2.976/2012).

16.16.1 - Nos processos administrativos instaurados na fase de execução dos contratos, constituem autoridade competente as seguintes:

- a) Para notificar, aplicar penalidade e analisar defesa, o servidor designado para fiscalizar o contrato;
- b) Para analisar e julgar em última instância os recursos intentados pelos contratados, face a sanção aplicada pelo fiscal de contrato, o respectivo secretário e/ou diretor presidente do órgão/entidade contratante/requisitante do serviço.

16.17 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o foro da Comarca de Timbó/SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

16.18 - Faz parte integrante do Edital:

- a) ANEXO I - Especificações do Objeto / Termo de Referência;
- b) ANEXO II - Modelo de Declarações Obrigatórias;
- c) ANEXO III - Modelo de Proposta;
- d) ANEXO IV - Termo de adesão ao sistema eletrônico de licitações da BLL;
- e) ANEXO V - Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP.
- f) ANEXO VI - Minuta Contratual.

Timbó (SC), 05 de agosto de 2019.

ALFREDO JOÃO BERRI

Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR ESTIMADO/ TERMO DE REFERÊNCIA

Tabela 1. Especificações e valor estimado

Item	Qtde	Und	Descrição	Observações	Valor Unitário de Referência (R\$)	Indicação da cota
1	1	UN	ULTRASSOM COM SISTEMA COMPLETAMENTE DIGITAL DE NO MÍNIMO 65.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA ULTRASSONOGRRAFIA DIAGNÓSTICA COM SOFTWARE GERAL PARA APLICAÇÕES EM EXAME DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES (MAMA, TIREOIDE, MÚSCULO ESQUELÉTICO), VASCULAR, VASCULAR PERIFÉRICA, CARDIOLOGIA ADULTO E PEDIÁTRICA; TECLADO ALFA NUMERICO; EQUIPAMENTO LEVE, DE FÁCIL LOCOMOÇÃO, COM CARRO MÓVEL DE RODAS GIRATÓRIAS E TRAVAS; PAINEL DE CONTROLE ERGONÔMICO COM AJUSTE DE ALTURA E GIRO, COM TELA DIGITAL DO TIPO "TOUCH SCREEN" E ESTILO TABLET COM PELO MENOS 10 POLEGADAS E SISTEMA DE MANUSEIO DO CURSOR POR "TRACKBALL"; MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM PELO MENOS 19 POLEGADAS COM BRAÇO ARTICULADO; DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS COM NO MÍNIMO 500 GB; TAXA DE QUADROS SUPERIOR A 1.000 QUADROS POR SEGUNDO; FAIXA DINÂMICA SUPERIOR A 240 DB; IMAGEM DE SEGUNDA HARMÔNICA E HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO; REGULAGEM AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DE IMAGEM AO TOQUE DE UM BOTÃO (AJUSTE DE CURVA DE TGC, GANHO GERAL, CURVA DE COMPRESSÃO, AJUSTE DE LINHA DE BASE E ESCALA); CÁLCULOS AUTOMÁTICOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EM TEMPO REAL NA FUNÇÃO DOPPLER ESPECTRAL AO TOQUE DE UM BOTÃO; MODOS DOPPLER CONTÍNUO, PULSÁTIL, POWER DOPPLER (PARA DETECÇÃO DE FLUXOS BAIXOS), DOPPLER COLOR E		124.966,67	PRINCIPAL

		<p>DOPPLER TECIDUAL; MODO DUPLEX, TRIPLEX; MODO M COM COLOR; MODO M ANATÔMICO COM COLOR EM TEMPO REAL; MODO M, MODO M ANATÔMICO EM TEMPO REAL E PÓS PROCESSADO; OPERAÇÃO NOS MODOS B / D / M / BB / BD / BM; COLOR DOPPLER E POWER DOPPLER COM AJUSTE AUTOMÁTICO DA FREQUÊNCIA CONFORME A POSIÇÃO DA CAIXA DE COR; COLORIZAÇÃO DE IMAGENS NOS MODOS B, M E DOPPLER ESPECTRAL; MODO DE COMPARAÇÃO DE IMAGEM 2D AO LADO DA RESPECTIVA IMAGEM EM MODO COLOR, AMBAS EM TEMPO REAL; IMAGEM TRAPEZOIDAL PARA TRANSDUTOR LINEAR; CONEXÃO SIMULTÂNEA E ATIVA DE NO MÍNIMO 4 TRANSDUTORES COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DIRETAMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DO EQUIPAMENTO, SEM ADAPTAÇÕES E SEM CONTAR A CANETA CEGA; PROFUNDIDADE DE PELO MENOS 30 CM; SOFTWARE ESPECÍFICO PARA REDUÇÃO DE ARTEFATOS DE RUÍDO SPECKLE COM MELHORIA DA DEFINIÇÃO DE IMAGEM E RESOLUÇÃO DA BORDA PARA MELHORAR A DIFERENCIAÇÃO DOS TECIDOS; TECNOLOGIA DE COMPOSIÇÃO ESPACIAL DE IMAGENS EM TEMPO REAL POR INTERPOLAÇÃO DE FEIXES; POSSIBILIDADE DE RECONSTRUÇÃO 3D FREE-HAND MULTIPLANAR (MPR); REVISÃO EM CINELOOP QUE POSSUA AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E EXIBIÇÃO DE ATÉ 2.200 QUADROS DE IMAGENS 2D E EM CORES, EM TEMPO REAL E MODO DUPLEX; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO E EXPORTAÇÃO DE IMAGENS ESTÁTICAS E DINÂMICAS EM CD/DVD, E USB; CONECTIVIDADE DICOM 3.0 INCLUINDO OS PROTOCOLOS PRINT, STORE, WORKLIST, PPS E LAUDOS ESTRUTURADOS; MEDIÇÕES AUTOMÁTICAS DA ESPESSURA DA CAMADA ÍNTIMA-MÉDIA NAS ARTÉRIAS CARÓTIDAS E EM OUTROS VASOS SUPERFICIAIS; TEXTO RÁPIDO QUE PERMITA FAZER ANOTAÇÃO A QUALQUER MOMENTO DURANTE O EXAME; CAPACIDADE DE FAZER ANOTAÇÕES E MEDIDAS EM IMAGENS ARMAZENADAS NO HD; CONEXÃO MÍNIMA DE 3 PORTAS USB; IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS;</p>			
--	--	---	--	--	--

			POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ESTUDOS COM ELASTOGRAFIA POR COMPRESSÃO; TODOS OS TRANSDUTORES DEVERÃO SER ELETRÔNICOS DO TIPO BANDA ESTENDIDA, COM NO MÍNIMO A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO, ACEITANDO VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE ATÉ 1 MHZ PARA CIMA OU PARA BAIXO: UM (1) TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AOS EXAMES DE VASCULAR E VASCULAR PERIFÉRICO DE MEMBROS INFERIORES, ALÉM DE PEQUENAS PARTES, MAMA E MÚSCULO-ESQUELÉTICO POSSUINDO FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 4 A 12 MHZ; UM (1) TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA A EXAMES ABDOMINAIS, POSSUINDO FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 2 A 5 MHZ; MÍNIMO DE 100 ELEMENTOS UM (1) TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA A EXAMES COM APLICAÇÕES ENDOCAVITÁRIAS, INCLUINDO UROLOGIA, POSSUINDO FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 4 A 9 MHZ; COM ABERTURA MÍNIMA DE 180º MANUAL BÁSICO EM PORTUGUÊS; IMPRESSORA LASER COLOR; NO-BREAK COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO; AQUECEDOR DE GEL; GUIA DE BIÓPSIA; GARANTIA 12 MESES ;			
2	7	UN	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE. - CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. - FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. - CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG. - GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÁXIMO, 10 G. - DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA. - PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. - PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. - CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. - É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEN/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		1.306,00	PRINCIPAL

			INDUSTRIAL). - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.			
3	14	UN	BALANÇA DE PLATAFORMA - DIGITAL: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. - CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM NO MÍNIMO DE 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. - PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. - CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL).		1.261,33	PRINCIPAL
4	14	UN	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL: EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECÚBITO FRONTAL. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. - ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1MM. - ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 100 CM ÚTEIS. - ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. - CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA. - DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE;		186,30	PRINCIPAL
5	3	UN	ANTROPÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL: EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE PESSOAS. - FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE E MUDANÇAS DE TEMPERATURA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS		325,50	PRINCIPAL

			<p>PARA SUA UTILIZAÇÃO. - EQUIPAMENTO LEVE E APROPRIADO PARA O TRANSPORTE. - ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO. - ESCALA NUMÉRICA BILATERAL FIXADA EM MATERIAL DESMONTÁVEL QUE SE ENCAIXEM COM PRECISÃO E MANTENHAM-SE ESTÁVEIS DURANTE O USO. - ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. - ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS. - ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. - CURSOR (PARTE MÓVEL) DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA. - DEVE APRESENTAR BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS, PERMITINDO ADEQUADO NIVELAMENTO. - DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADO QUE APONTE O VALOR DA MEDIÇÃO. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE.</p>			
6	3	UN	<p>BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. - CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. - CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG. - GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. - ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). - DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSÁRIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO. - INDICADOR DE PILHA FRACA. - PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; - DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRAR O PESO MÁXIMO POSSÍVEL; - NÃO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO. É INDISPENSÁVEL QUE O</p>		98,60	PRINCIPAL

			PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ÓRGÃO SEMELHANTE; - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE.			
7	20	UN	FITA ANTROPOMÉTRICA: DESTINADO PARA A MEDIÇÃO DE PERÍMETROS CORPORAIS. - DEVE SER DE MATERIAL MALEÁVEL, INELÁSTICO, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - FITA FABRICADA EM AÇO COM ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO. - ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. - ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS. - ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. - FITA COM ÁREA EM BRANCO ANTES DA LINHA "ZERO" PARA PERMITIR MENSURAÇÃO ADEQUADA. - FITA DEVERÁ TER DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. - CAIXA PROTETORA DA FITA DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE.		53,67	PRINCIPAL
8	6	UN	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 9.000 BTUS; MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, REFRIGERA; MATERIAL: GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE; FILTRO LAVÁVEL: SOMENTE O DE NYLON; VELOCIDADE: BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA; TEMPERATURA: DE 17 A 30 °C; CONTROLE REMOTO: COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO -MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O APARELHO; POSSUI LUZ QUE PERMITE O AJUSTE MESMO NO ESCURO; SILENCIOSO: DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL, COM AS ALETAS TRABALHANDO VERTICALMENTE; FUNÇÃO SWING; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: DIGITAL 24 HORAS - LIGA E DESLIGA O APARELHO NO TEMPO PROGRAMADO; RELÓGIO: NO CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO DORMIR (MODO SLEEP): AJUSTA A TEMPERATURA DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO DURANTE O SONO; RESFRIAMENTO RÁPIDO: FUNÇÃO TURBO - COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA MÁXIMA		1.175,67	PRINCIPAL

			REFRIGERAÇÃO AJUSTES AUTOMÁTICOS: AS PROGRAMAÇÕES CONTINUAM NO APARELHO, MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: SELO PROCEL CLASSE A; SOMENTE FRIO;			
9	6	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, REFRIGERA; MATERIAL: GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE; FILTRO LAVÁVEL: SOMENTE O DE NYLON; VELOCIDADE: BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA; TEMPERATURA: DE 17 A 30 °C; CONTROLE REMOTO: COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO -MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O APARELHO; POSSUI LUZ QUE PERMITE O AJUSTE MESMO NO ESCURO; SILENCIOSO: DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL, COM AS ALETAS TRABALHANDO VERTICALMENTE; FUNÇÃO SWING; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: DIGITAL 24 HORAS - LIGA E DESLIGA O APARELHO NO TEMPO PROGRAMADO; RELÓGIO: NO CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO DORMIR (MODO SLEEP): AJUSTA A TEMPERATURA DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO DURANTE O SONO; RESFRIAMENTO RÁPIDO: FUNÇÃO TURBO - COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA MÁXIMA REFRIGERAÇÃO AJUSTES AUTOMÁTICOS: AS PROGRAMAÇÕES CONTINUAM NO APARELHO, MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: SELO PROCEL CLASSE A; SOMENTE FRIO;		1.376,33	PRINCIPAL
10	2	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, REFRIGERA; MATERIAL: GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE; FILTRO LAVÁVEL: SOMENTE O DE NYLON; VELOCIDADE: BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA; TEMPERATURA: DE 17 A 30 °C; CONTROLE REMOTO: COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO -MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O APARELHO; POSSUI LUZ QUE PERMITE O AJUSTE MESMO NO ESCURO; SILENCIOSO: DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL, COM AS ALETAS TRABALHANDO VERTICALMENTE; FUNÇÃO SWING; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: DIGITAL 24 HORAS - LIGA E DESLIGA O APARELHO NO TEMPO PROGRAMADO;		2.239,00	PRINCIPAL

			RELÓGIO: NO CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO DORMIR (MODO SLEEP): AJUSTA A TEMPERATURA DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO DURANTE O SONO; RESFRIAMENTO RÁPIDO: FUNÇÃO TURBO - COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA MÁXIMA REFRIGERAÇÃO AJUSTES AUTOMÁTICOS: AS PROGRAMAÇÕES CONTINUAM NO APARELHO, MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: SELO PROCEL CLASSE A; SOMENTE FRIO;			
11	7	UN	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PC (SOMENTE "GABINETE") PROCESSADOR DUAL CORE (2 CORES + 2 THREADS) 22NM 3.0GHZ 3MB CACHE LGA1155 PLACA-MÃE SOCKET 1155 H61 SOM/VÍDEO/LAN ON-BOARD MEMÓRIA RAM DDR3 1333 4GB HD 320GB 7200RPM SATA3 GABINETE ATX PRETO 3 OU 4 BAIAS C/ USB FRONTAL MONITOR LED TAMANHO: 18,5" TEMPO DE RESPOSTA: 5MS RELAÇÃO DE CONTRASTE: 10.000.000:1 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366X768 TECNOLOGIA: LED CONECTOR: RGB MOUSE ÓPTICO USB PRETO TECLADO ABNT2 USB PRETO MOUSE PAD COM APOIO GEL FILTRO DE LINHA 110V/220V 10A PADRÃO NBR14.136 - 5 SAÍDAS		1.934,67	EXCLUSIVA
12	1	UN	PROJETOR MULTIMÍDIA, DATASHOW: RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800X600 PIXELS); RESOLUÇÃO MÁXIMA: XGA (1024X768 PIXELS); LUMINOSIDADE: 2500 ANSI LÚMENS; LÂMPADA: 220W, 2000/3000 HORAS (NORMAL/ECONÔMICO); LENTE: F= 2,55~2,65 E F= 20,95~23,00; PAINEL: COM AS FUNÇÕES LIGA, DESLIGA, MENU, SELETOR DE ENTRADA E AJUSTE DE KEYSTONE; BRILLANTCOLORTM, 11 MODOS DE EXIBIÇÃO, SEGURANÇA DA SENHA, COMPATIBILIDADE COM HDTV, AUTO OFF, CONGELAR IMAGEM, MODO DE ESPERA, ELEVATED ALTITUDE MODE, SINAL DE BUSCA AUTOMÁTICA, SALVAR AJUSTE DE RESOLUÇÃO, CORREÇÃO DE COR DE PAREDE, CLOSED CAPTION, 3D COLOR E ZOOM DIGITAL 2X, CONTRASTE 3.000:1.		2.204,67	EXCLUSIVA
13	2	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO , FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO SUPER REFORÇADO COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL EM X , FREIOS BILATERAIS		796,98	PRINCIPAL

			ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS EM POLIURETANO INJETADO, APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6 COM PNEUS MACIÇOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEUS OU INFLÁVEIS E PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA).			
14	20	UN	LONGARINA 2 LUGARES - REFORÇADA CONJUNTO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, CONSTITUÍDA DE DOIS PÉS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40X1.2MM DE ESPESSURA, 02 (DOIS) CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO E MAIS 02 (DOIS) CONJUNTOS DE ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO AZUL CLARO. AS DIMENSÕES OCUPADAS SÃO: 837MM ALTURA, 1031MM COMPRIMENTO 518MM LARGURA TOTAL E POSSUI UM ESPAÇO ENTRE ENCOSTOS 101MM. O ASSENTO É CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 465MM DE LARGURA, 415MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESURA E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PORCAS (BUCHA AMERICANA 6X13MM) PARAFUSADAS E 04 (QUATRO) PARAFUSOS M6 X 75MM COM BUCHA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ A LINHA DO CHÃO É DE 449MM. ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA POR 335MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE EM DUPLA CAVIDADE NA PARTE INFERIOR DO ENCOSTO QUE SE JUNTA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS (PINHEIRINHOS) INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR DO ENCOSTO E SEM A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS, PERMITINDO MELHOR FIXAÇÃO E	APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL OS SEGUINTE DOCUMENTOS EM NOME DA MARCA COTADA: LAUDO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA PELO PERÍODO DE NO MÍNIMO 312 HORAS, UTILIZANDO A NORMA NBR 8094/83 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO. EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. LAUDO DE ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA E SATURADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 8095/83, COM EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 120 HORAS. EMITIDO POR LABORATÓRIO	408,00	PRINCIPAL

			PRATICIDADE. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO ENCOSTO É DE TUBOS AÇO Ø22.20X1.5MM DE ESPESSURA, CURVADO E FURA DO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO-S E COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS JÁ DESCRITOS ACIMA. OS PÉS DA LONGARINA SÃO CONFECCIONADOS POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, SÃO DIVERSIFICADOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDOS POR MEIO DE ENCAIXES EM DOIS TUBOS DE AÇO DE Ø3 8.1X0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPOXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL.	CREDENCIADO PELO INMETRO. LAUDO DE ENSAIO DA ADERÊNCIA DE PELÍCULAS UTILIZANDO A NORMA NBR 11003/2009 E ESPESSURA DA TINTA UTILIZANDO NORMA NBR 10443/08.		
15	6	UN	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO BEBEDOURO COM SUPER VAZÃO FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/ HORA, TEM SISTEMA DE COMPRESSOR COM DUPLO CONDENSADOR, TERMOSTATO FRONTAL COM REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C, MAIOR RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA. TIPO DE BEBEDOURO: MESA; TIPO DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; TORNEIRAS: 02; BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ATÓXICO, CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO FRONTAL, APROVADO PELO INMETRO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: (AXLXP) 100,5X315X315, ALÇAS LATERAIS QUE FACILITA O DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA.		596,00	PRINCIPAL
16	6	UN	ARMÁRIO MDF 2 PORTAS ALTO: COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 900MM X P 400MM X A 1600MM CAIXA/ESTRUTURA/FUNDO: FABRICADO EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM, AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO FÓRMICA DE ALTA PRESSÃO NA COR CINZA CRISTAL. AS FACES LATERAIS RECEBEM FITA DE BORDA RETA EM PVC 2MM DE ESPESSURA, NA COR DO MÓVEL E COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. TAMPO: FABRICADO EM MDF CRU COM	APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL OS SEGUINTE DOCUMENTOS EM NOME DA MARCA COTADA: LAUDO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A	1.139,00	PRINCIPAL

			<p>ESPESSURA DE 25MM AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO FÓRMICA DE ALTA PRESSÃO NA COR CINZACRISTAL COM ACABAMENTO POST FORMADO EM 180° FORMANDO UM CORPO ÚNICO. AS FACES LATERAIS DO TAMPO RECEBEM FITA DE BORDA RETA EM PVC 2MM DE ESPESSURA NA COR DO MÓVEL E COLADAS PELO PROCESSO HOT MEL T. O TAMPO É SOBREPOSTO AS PORTAS E AO FUNDO E FIXADO NO CORPO ATRAVÉS DE 4 PINOS RASTEX E 4 CAVILHA S. PRATELEIRA INTERNA: FABRICADAS EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM, AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO FÓRMICA DE ALTA PRESSÃO NA CINZA. O APOIO DAS PRATELEIRAS DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS DE REGULAGEM DE ALTURA, NIQUELADO, TIPO CADEIRINHA. DEVERÁ CONTER 5 PRATELEIRAS. PORTAS: FABRICADAS EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM, AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO FÓRMICA DE ALTA PRESSÃO NA COR CINZA COM ACABAMENTO POST FORMADO EM 90° NAS LATERAIS. AS FACES SUPERIORES E INFERIORES RECEBEM FITA DE BORDA RETA EM PVC 2MM DE ESPESSURA NA COR DO MÓVEL E COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. FECHADURA METÁLICA CILÍNDRICA COM CHAVES, FECHO INTERNO METÁLICO COM TRAVAMENTO SUPERIOR (TAMPO) E INFERIOR (BASE) COM 3 DO BRADIÇAS METÁLICAS TIPO ZAMAK EM CADA PORTA QUE PE RMITE ABERTURA 270°. PUXADORES: FABRICADAS EM PLASTICO, TIPO ALÇA, FORMADO MEIA-LUA, COM DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE 128MM. ESTRUTURA/RODAPÉS: BASE EM QUADRO METÁLICO DE AÇO COM 80MM DE ALTURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADA EM POLIETILENO. A CAMADA DE TINTA DEVERÁ CONTER ESPESSURA MÍNIMA DE 60 MICRÔMETROS E ADERÊNCIA MÍNIMA DE TINTA X1Y1. MONTADO.</p>	<p>NÉVOA SALINA PELO PERÍODO DE NO MÍNIMO 312 HORAS, UTILIZANDO A NORMA NBR 8094/83 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO. EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. LAUDO DE ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA E SATURADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 8095/83, COM EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 120 HORAS. EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. LAUDO DE ENSAIO DA ADERÊNCIA DE PELÍCULAS UTILIZANDO A NORMA NBR 11003/2009 E ESPESSURA DA TINTA UTILIZANDO NORMA NBR 10443/08.</p>		
17	5	UN	<p>ESTANTE DE AÇO - 05 PRATELEIRAS E REFORÇO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COLUNAS EM PERFIL L MEDINDO 35X35MM, BITOLA 14,</p>	<p>APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL OS</p>	359,67	PRINCIPAL

		<p>ESPESSURA 1,90MM, COM FURAÇÃO EM AMBAS AS FACES DA COLUNA COM PASSOS A CADA 50MM. PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO BITOLA 22 ESPESSURA 0,75MM. COM DOBRAS DUPLAS NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE E DOBRAS TRIPLASNO SENTIDO DO COMPRIMENTO DA PRATELEIRA E REFORÇO OMEGA EM SUA FACE INFERIOR, EM TODA EXTENSÃO SEXTAVADA MEDINDO 1/4X1/2. RESISTENCIA DE CARGA POR PLANO DE ARMAZENAMENTO 100KG. QUANTIDADE DE PLANOS DA ESTANTE: 05 (CINCO). ALTURA 1980 MM, LARGURA 925 MM E PROFUNDIDADE 300 MM.</p>	<p>SEGUINTE DOCUMENTO EM NOME DA MARCA COTADA: LAUDO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA PELO PERÍODO DE NO MÍNIMO 312 HORAS, UTILIZANDO A NORMA NBR 8094/83 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO. EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. LAUDO DE ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA E SATURADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 8095/83, COM EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 120 HORAS. EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. LAUDO DE ENSAIO DA ADERÊNCIA DE PELÍCULAS UTILIZANDO A NORMA NBR 11003/2009 E ESPESSURA DA TINTA UTILIZANDO</p>		
--	--	--	---	--	--

				NORMA NBR 10443/08.		
18	1	UN	<p>CÂMARA VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS, MANTENDO A TEMPERATURA INTERNA ESTABILIZADA EM 4,0 °C, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 280 LITROS, REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC, UNIDADE FRIGORÍFICA COM CONDENSACÃO AAR FORÇADO, REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO QUE PROPORCIONA TEMPERATURA UNIFORME PARA TODAS AS GAVETAS, DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DECONDENSADO, GABINETE EXTERNO EM FORMATO RETANGULAR ,EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM QUATRO GAVETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ISOLAMENTO TÉRMICO COM 75 MM DE ESPESSURA EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC, PORTA DE ACESSO VERTICAL DE VIDRO TRIPLO, EQUIPADO COM RODÍZIOS, ESPECIAIS COM FREIO, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL E SUPERIOR EM LCD, COM SAÍDA USB E PENDRIVE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E RELATÓRIOS COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA , TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, DIFERENCIAL AJUSTÁVEL DA TEMPERATURA DE CONTROLE, PRÉ AJUSTADO EM +/- 1°C, TEMPERATURA DE FÁCIL REGULAGEM COM CONFIGURAÇÃO 2,0 A 8,0°C, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DECIMAL, ALARME SONORO, VISUAL E ESCRITO NO PAINEL DE TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM, TEMPERATURA DE MOMENTO, MÁXIMA, MÍNIMA E BATERIA SIMULTANEAMENTE NO PAINEL, SILENCIADOR DE ALARME SONORO COM TEMPO PROGRAMÁVEL, SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO E REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO, BATERIA</p>		20.333,00	PRINCIPAL

			CARREGÁVEL PARA MANTER AS FUNÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS NA FALTA DE ENERGIA, SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS, CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA POR TEMPO PROGRAMÁVEL E COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, EQUIPAMENTO EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ. MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO PELA ANVISA, E BPF. ACESSÓRIOS: DISCADOR TELEFÔNICO PARA ATÉ SEIS NÚMEROS; SISTEMA DE EMERGÊNCIA INTEGRADO, COM REGISTRO NA ANVISA, PARA MANTER A TEMPERATURA POR ATÉ 48 HORAS SEM ENERGIA ELÉTRICA.			
19	9	UN	DETECTOR FETAL DISPLAY LCD. FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM. ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA RECARREGÁVEL. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA. CONTROLE DE VOLUME. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM ² . POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA. GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS. QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO. INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL. CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA.		566,43	PRINCIPAL
20	8	UN	TELEVISOR LED TIPO SMART TV ULTRA HD 4K COM TELA DE 43 POLEGADAS , CONEXÕES DE ENTRADA: HDMI (NO MÍNIMO 2), USB (NO MÍNIMO 2), LAN RJ-45 (1), ENTRADA RF (1), CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WI-FI INTEGRADO. MENUS EM PORTUGUÊS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:		2.308,00	PRINCIPAL

			CLASSE B OU SUPERIOR. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 220V. DEVERÁ ACOMPANHAR: SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE COMPATÍVEL COM A TV OFERTADA (INCLUSOS TAMBÉM ITENS DE FIXAÇÃO COMO BUCHAS E PARAFUSOS), BASE PARA UTILIZAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE; CONTROLE REMOTO (PILHAS INCLUSAS), MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO EM PORTUGUÊS..			
21	2	UN	TELEVISOR LED TIPO SMART TV FULL HD COM TELA DE 32 POLEGADAS , CONEXÕES DE ENTRADA: HDMI (NO MÍNIMO 2), USB (NO MÍNIMO 2), LAN RJ-45 (1), ENTRADA RF (1), CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WI-FI INTEGRADO. MENUS EM PORTUGUÊS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE B OU SUPERIOR. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 220V. DEVERÁ ACOMPANHAR: SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE COMPATÍVEL COM A TV OFERTADA (INCLUSOS TAMBÉM ITENS DE FIXAÇÃO COMO BUCHAS E PARAFUSOS), BASE PARA UTILIZAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE; CONTROLE REMOTO (PILHAS INCLUSAS), MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO EM PORTUGUÊS.		1.036,27	PRINCIPAL

TERMO DE REFERÊNCIA (*)

1. OBJETO/ JUSTIFICATIVA:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS/MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO) E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, RELACIONADOS PROPOSTA N.º 11422.955000/1180-05, N.º 11422.955000/1180-07 FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBÓ E PORTARIA Nº477 DE 26/02/2018 E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO A SAÚDE.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Item	Qde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total 12
------	-----	-----------	-------------	----------------

			Mensal R\$	Meses
	07	<p>Balança pediátrica digital: Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. - Construída em material resistente e de fácil higienização. - Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. - Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. - Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. - Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. - Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. - Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. - Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. - Chave seletora de tensão de 110/220 V. - É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). - Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. - Equipamento acompanhado de manual de instrução em português.</p>		
	14	<p>Balança de plataforma - digital: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. - Construída em material resistente e de fácil higienização. - Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem no mínimo de 200 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. - Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. - Chave seletora de tensão de 110/220. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).</p>		
	14	<p>Antropômetro horizontal: Equipamento destinado à medição de crianças em decúbito frontal. Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. - Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm. - Escala numérica com, no</p>		

		<p>mínimo, 100 cm úteis. - Escala numérica com indicação de dezena (em números maiores) a cada 10 cm. - Cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica e boa indicação para a leitura.</p> <p>- Deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte;</p>		
	03	<p>Antropômetro vertical portátil: Equipamento destinado à medição de pessoas. - Fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização. - Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. - Equipamento leve e apropriado para o transporte. - Escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. - Escala numérica bilateral fixada em material desmontável que se encaixem com precisão e mantenham-se estáveis durante o uso. - Escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. - Escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. - Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. - Cursor (parte móvel) deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica. - Deve apresentar base de sustentação para apoio dos pés, permitindo adequado nivelamento. - Deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição. - Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte.</p>		
	03	<p>Balança plataforma portátil: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. - Construída em material resistente a impacto (exemplo: não pode ser de vidro temperado) e de fácil higienização. - Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. - Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. - Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. - Desligamento automático. - Alimentação por pilha(s) ou bateria(s). - Deve incluir as pilha(s) ou bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento. - Indicador de pilha fraca. - Pés revestidos de material antiderrapante; - Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível; - Não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de</p>		

		medidas de gestantes e portadores de marcapasso. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante; - Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte.		
	20	Fita antropométrica: Destinado para a medição de perímetros corporais. - Deve ser de material maleável, inelástico, inextensível, resistente e de fácil higienização. - Fita fabricada em aço com escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. - Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. - Escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. - Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. - Fita com área em branco antes da linha “zero” para permitir mensuração adequada. - Fita deverá ter dispositivo de retração automática. - Caixa protetora da fita deve ser confeccionada em material resistente e leve.		

	06	<p>Ar condicionado split frio 9.000 btus; modos de operação: desumidifica, refrigera; material: gabinete em plástico resistente; filtro lavável: somente o de nylon; velocidade: baixa, média, alta e automática; temperatura: de 17 a 30 °c; controle remoto: com display em cristal líquido -maior comodidade para operar o aparelho; possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro; silencioso: direcionadores de ar: horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente; função swing; compressor: rotativo; timer: digital 24 horas - liga e desliga o aparelho</p> <p>No tempo programado; relógio: no controle remoto; função dormir (modo sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono; resfriamento rápido: função turbo – com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração ajustes automáticos: as programações continuam no aparelho, mesmo em caso de falta de energia;</p> <p>Eficiência energética: Selo Procel Classe A;</p>		
--	----	--	--	--

		Somente Frio;		
	06	<p>Ar condicionado split 12.000 btus modos de operação: desumidifica, refrigera; material: gabinete em plástico resistente; filtro lavável: somente o de nylon; velocidade: baixa, média, alta e automática; temperatura: de 17 a 30 °c; controle remoto: com display em cristal líquido -maior comodidade para operar o aparelho; possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro; silencioso: direcionadores de ar: horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente; função swing; compressor: rotativo; timer: digital 24 horas - liga e desliga o aparelho</p> <p>No tempo programado; relógio: no controle remoto; função dormir (modo sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono; resfriamento rápido: função turbo – com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração ajustes automáticos: as programações continuam no aparelho, mesmo em caso de falta de energia;</p> <p>Eficiência energética: Selo Procel Classe A;</p> <p>Somente Frio;</p>		
	02	<p>Ar condicionado split 18.000btus modos de operação: desumidifica, refrigera; material: gabinete em plástico resistente; filtro lavável: somente o de nylon; velocidade: baixa, média, alta e automática; temperatura: de 17 a 30 °c; controle remoto: com display em cristal líquido -maior comodidade para operar o aparelho; possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro; silencioso: direcionadores de ar: horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente; função swing; compressor: rotativo; timer: digital 24 horas - liga e desliga o aparelho</p> <p>No tempo programado; relógio: no controle remoto; função dormir (modo sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono; resfriamento rápido: função turbo – com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração ajustes automáticos: as programações continuam no aparelho, mesmo em caso de falta de energia;</p>		

		<p>Eficiência energética: Selo Procel Classe A;</p> <p>Somente Frio;</p>		
	07	<p>Computador (desktop-básico)pc (somente "gabinete")</p> <p>Processador dual core (2 cores + 2 threads) 22nm 3.0ghz 3mb cache lga1155</p> <p>Placa-mãe socket 1155 h61 som/vídeo/lan on-board</p> <p>Memória ram ddr3 1333 4gb</p> <p>Hd 320gb 7200rpm sata3</p> <p>Gabinete atx preto 3 ou 4 baias c/ usb frontal</p> <p>Monitor led</p> <p>Tamanho: 18,5"</p> <p>Tempo de resposta: 5ms</p> <p>Relação de contraste: 10.000.000:1</p> <p>Resolução máxima: 1366x768</p> <p>Tecnologia: led</p> <p>Conector: rgb</p> <p>Mouse óptico usb preto</p> <p>Teclado abnt2 usb preto</p> <p>Mouse pad com apoio gel</p> <p>Filtro de linha 110v/220v 10a padrão nbr14.136 - 5 saídas</p>		
	01	<p>Projetor multimídia, datashow: resolução nativa: svga (800x600 pixels); resolução máxima: xga (1024x768 pixels); luminosidade: 2500 ansi lúmens; lâmpada: 220w, 2000/3000 horas (normal/econômico); lente: f= 2,55~2,65 e f= 20,95~23,00; painel: com as funções liga, desliga, menu, seletor de entrada e ajuste de keystone; brilliantcolortm, 11 modos de exibição, segurança da senha, compatibilidade com hdtv, auto off, congelar imagem, modo de espera, elevated altitude mode, sinal de busca automática, salvar ajuste de resolução, correção de cor de parede, closed caption, 3d color e zoom digital 2x, contraste 3.000:1.</p>		
	02	<p>Cadeira de rodas para obeso, fabricada em tubos de aço carbono super reforçado com assento e encosto em nylon, dobrável em x , freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços removíveis em poliuretano injetado, apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado, rodas dianteiras aro 6 com</p>		

		pneus maciços, rodas traseiras aro 24 com pneus maciço ou infláveis e pintura epóxi (eletrostática).		
	20	<p>Longarina 2 lugares - reforçada</p> <p>Conjunto longarina 02 (dois) lugares, constituída de dois pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40x1.2mm de espessura, 02 (dois) conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo e mais 02 (dois) conjuntos de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero azul claro. As dimensões ocupadas são: 837mm altura, 1031mm comprimento 518mm largura total e possui um espaço entre encostos 101mm.</p> <p>O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana 6x13mm)parafusadas e 04 (quatro) parafusos m6 x 75mm cabeça phillipspara fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 449mm.</p> <p>Encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 335mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis (pinheirinhos)injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação e praticidade.</p> <p>A estrutura de sustentação do assento encosto é de tubos aço Ø22.20x1.5mm de espessura, curvado e furado para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura onde serão fixadas por 04 (quatro) parafusos já descritos acima.</p> <p>Os pés da longarinasão confeccionados polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento texturizado, são divididos em duas partes, superior e inferior e unidos por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência.</p> <p>Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta</p>		

		<p>longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial.</p> <p>Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma nbr 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma nbr 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma nbr 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma nbr 10443/08.</p>		
	06	<p>Bebedouro/ purificador refrigerado com super vazão fornece até 3,5 litros/ hora, tem sistema de compressor com duplo condensador, termostato frontal com regulação de temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C, maior reservatório de água gelada. Tipo de bebedouro: chão; tipo de refrigeração: compressor; torneiras: 02; bandeja de água removível, atóxico, controle de temperatura: termostato frontal, aprovado pelo inmetro, baixo consumo de energia, dimensões aproximadas do produto: (axlpx) 100,5x315x315, alças laterais que facilita o deslocamento para limpeza.</p>		
	06	<p>Armário mdf 2 portas alto: l 900mm x p 400mm x a 1600mm caixa/estrutura/fundo: fabricado em mdf com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado fórmica de alta pressão na cor cinza cristal. As faces laterais recebem fita de borda reta em pvc 2mm de espessura, na cor do móvel e coladas pelo processo hot melt. Tampo: fabricado em mdf cru com espessura de 25mm ambas as faces revestidas em laminado fórmica de alta pressão na cor cinza cristal com acabamento post formado em 180° formando um corpo único. As faces</p>		

		<p>laterais do tampo recebem fita de borda reta em pvc 2mm de espessura na cor do móvel e coladas pelo processo hot melt. O tampo é sobreposto as portas e ao fundo e fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Prateleira interna: fabricadas em mdf com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado fórmica de alta pressão na cinza. O apoio das prateleiras deverá conter dispositivos de regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. Deverá conter 5 prateleiras.</p> <p>Portas: fabricadas em mdf com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado fórmica de alta pressão na cor cinza com acabamento post formado em 90° nas laterais. As faces superiores e inferior es recebem fita de borda reta em pvc 2mm de espessura na cor do móvel e coladas pelo processo hot melt. Fechadura metálica cilíndrica com chaves, fecho interno metálico com travamento superior (tampo) e inferior (base) com 3 dobradiças metálicas tipo zamak em cada porta que permite abertura 270°.</p> <p>Puxadores: fabricadas em plastico, tipo alça, formado meia-lua, com distância entre os furos de 128mm.</p> <p>Estrutura/rodapés: base em quadro metálico de aço com 80mm de altura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em forma octogonal com rosca m6 e injetada em polietileno. A camada de tinta deverá conter espessura mínima de 60 micrômetros e aderência mínima de tinta x1y1.</p> <p>Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada:</p> <p>Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma nbr 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo inmetro.</p> <p>Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma nbr 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma nbr 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma nbr 10443/08.</p> <p>Montado:</p>		
	05	<p>Estante de aço - 05 prateleiras e reforço</p> <p>Confeccionada em aço carbono sae 1010/1020, colunas em perfil I medindo 35x35mm, bitola 14, espessura 1,90mm, com furação em ambas as faces da coluna com passos a cada 50mm. Prateleiras confeccionadas em chapa de aço bitola 22 espessura 0,75mm. Com dobras duplas no sentido da</p> <p>Profundidade e dobras triplas no sentido do comprimento da prateleira e reforço omega em sua face inferior, em toda extensão sextavada medindo</p> <p>1/4x1/2. Resistencia de carga por plano de armazenamento 100kg. Quantidade de planos da estante: 05 (cinco).</p> <p>Altura 1980 mm, largura 925 mm e profundidade 300 mm.</p> <p>Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma nbr 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma nbr 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma nbr 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma nbr 10443/08.</p>		
	01	<p>Câmara vertical, de formato externo retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, mantendo a temperatura interna estabilizada em 4,0 °c, com capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros, refrigerante ecológico livre de cfc, unidade frigorífica com condensação aar forçado, refrigeração com</p>		

		<p>circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para todas as gavetas, degelo automático com evaporação de condensado, gabinete externo em formato retangular, em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável, isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado, lixímetro de CFC, porta de acesso vertical de vidro triplo, equipado com rodízios, especiais com freio, painel de comando e controle frontal e superior em LCD, com saída USB e pendrive para armazenamento de dados e relatórios, comando eletrônico digital microprocessado programável com teclas tipo membrana, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, diferencial ajustável da temperatura de controle, pré ajustado em +/- 1°C, temperatura de fácil regulação com configuração 2,0 a 8,0°C, indicação de temperatura decimal, alarme sonoro, visual e escrito no painel de todos os eventos que ocorrem, temperatura de momento, máxima, mínima e bateria simultaneamente no painel, silenciador de alarme sonoro com tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado e refrigeração em recuperação, bateria carregável para manter as funções elétricas e eletrônicas na falta de energia, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por tempo programável e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Manual do proprietário em português, certificado pela ANVISA, e BPF. Acessórios: discador telefônico para até seis números; sistema de emergência integrado, com registro na ANVISA, para manter a temperatura por até 48 horas sem energia elétrica.</p>		
	09	<p>Detector fetal Display LCD. Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm. Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina recarregável. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do</p>		

		aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potencia ultrassônica: 5mh/cm ² . Potência máxima de consumo 2VA. Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS . Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v). Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Compartimento para a bateria localizado na traseira.		
	08	Televisor LED tipo SMART TV ULTRA HD 4K com tela de 43 polegadas, conexões de entrada: HDMI (no mínimo 2), USB (no mínimo 2), Lan RJ-45 (1), Entrada RF (1), Conversor Digital integrado, Wi-Fi Integrado. Menus em português. Classificação de eficiência energética: classe B ou superior. Alimentação: bivolt ou 220V. Deverá acompanhar: Suporte para fixação em parede COMPATÍVEL COM A TV OFERTADA (inclusos também itens de fixação como buchas e parafusos), Base para utilização sobre superfície; Controle remoto (pilhas inclusas), Manual de instalação e utilização em português.		
	02	Televisor LED tipo SMART TV ULTRA HD 4K com tela de 32 polegadas, conexões de entrada: HDMI (no mínimo 2), USB (no mínimo 2), Lan RJ-45 (1), Entrada RF (1), Conversor Digital integrado, Wi-Fi Integrado. Menus em português. Classificação de eficiência energética: classe B ou superior. Alimentação: bivolt ou 220V. Deverá acompanhar: Suporte para fixação em parede COMPATÍVEL COM A TV OFERTADA (inclusos também itens de fixação como buchas e parafusos), Base para utilização sobre superfície; Controle remoto (pilhas inclusas), Manual de instalação e utilização em português.		
		Ultrassom com sistema completamente digital de no mínimo 65.000 canais digitais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de medicina interna, obstetrícia/ginecologia, urologia, pequenas partes (mama, tireoide, músculo esquelético), vascular, vascular periférica, cardiologia adulto e pediátrica; teclado alfa numerico;		

		<p>Equipamento leve, de fácil locomoção, com carro móvel de rodas giratórias e travas;</p> <p>Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e giro, com tela digital do tipo "touch screen" e estilo tablet com pelo menos 10 polegadas e sistema de manuseio do cursor por "trackball";</p> <p>Monitor de alta resolução com pelo menos 19 polegadas com braço articulado;</p> <p>Disco rígido para armazenamento de imagens com no mínimo 500 gb;</p> <p>Taxa de quadros superior a 1.000 quadros por segundo;</p> <p>Faixa dinâmica superior a 240 db;</p> <p>Imagem de segunda harmônica e harmônica de pulso invertido;</p> <p>Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (ajuste de curva de tgc, ganho geral, curva de compressão, ajuste de linha de base e escala);</p> <p>Cálculos automáticos e apresentação dos resultados em tempo real na função doppler espectral ao toque de um botão;</p> <p>Modos doppler contínuo, pulsátil, power doppler (para detecção de fluxos baixos), doppler color e doppler tecidual;</p> <p>Modo duplex, triplex;</p> <p>Modo m com color; modo m anatômico com color em tempo real;</p> <p>Modo m, modo m anatômico em tempo real e pós processado;</p> <p>Operação nos modos b / d / m / bb / bd / bm;</p> <p>Color doppler e power doppler com ajuste automático da frequência conforme a posição da caixa de cor;</p> <p>Colorização de imagens nos modos b, m e doppler espectral;</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Modo de comparação de imagem 2d ao lado da respectiva imagem em modo color, ambas em tempo real;</p> <p>Imagem trapezoidal para transdutor linear;</p> <p>Conexão simultânea e ativa de no mínimo 4 transdutores com seleção automática diretamente através do painel do equipamento, sem adaptações e sem contar a caneta cega;</p> <p>Profundidade de pelo menos 30 cm;</p> <p>Software específico para redução de artefatos de ruído speckle com melhoria da definição de imagem e resolução da borda para melhorar a diferenciação dos tecidos;</p> <p>Tecnologia de composição espacial de imagens em tempo real por interpolação de feixes;</p> <p>Possibilidade de reconstrução 3d free-hand multiplanar (mpr);</p> <p>Revisão em cineloop que possua aquisição, armazenamento e exibição de até 2.200 quadros de imagens 2d e em cores, em tempo real e modo duplex;</p> <p>Capacidade armazenamento e exportação de imagens estáticas e dinâmicas em cd/dvd, e usb;</p> <p>Conectividade dicom 3.0 incluindo os protocolos print, store, worklist, pps e laudos estruturados;</p> <p>Medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias carótidas e em outros vasos superficiais;</p> <p>Texto rápido que permita fazer anotação a qualquer momento durante o exame;</p> <p>Capacidade de fazer anotações e medidas em imagens armazenadas no hd;</p> <p>Conexão mínima de 3 portas usb;</p> <p>Imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas;</p> <p>Possibilidade de aquisição de software para estudos com elastografia por compressão;</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda estendida, com no mínimo a seguinte configuração, aceitando variação de frequência de até 1 mhz para cima ou para baixo:</p> <p>Um (1) transdutor linear que atenda aos exames de vascular e vascular periférico de membros inferiores, além de pequenas partes, mama e músculo-esquelético possuindo faixa de frequência de 4 a 12 mhz;</p> <p>Um (1) transdutor convexo que atenda a exames abdominais, possuindo faixa de frequência de 2 a 5 mhz; mínimo de 100 elementos</p> <p>Um (1) transdutor endocavitário que atenda a exames com aplicações endocavitárias, incluindo urologia, possuindo faixa de frequência de 4 a 9 mhz; com abertura mínima de 180º</p> <p>Manual básico em português;</p> <p>Impressora laser color;</p> <p>No-break compatível com equipamento;</p> <p>Aquecedor de gel;</p> <p>Guia de biópsia;</p> <p>Garantia 12 meses</p>		
--	--	--	--	--

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

ULTRASSOM:

Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido produto da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais;

Registro na ANVISA ou cópia da sua publicação acerca de todo o Sistema de ultrassonografia, ou certificado de isenção, quando for o caso;

As Empresas importadoras deverão apresentar a(s) Carta(s) de Credenciamento do(s) Fabricante(s), e todos os demais documentos, traduzido(s) para o português;

No caso de licitante distribuidor, deverá ser apresentada carta de credenciamento emitida pela empresa fabricante, com firma reconhecida.

Comprovação de que a garantia pode ser cumprida, apresentando o local e a equipe de manutenção do referido equipamento, além de atestado assegurando o fornecimento de peças;

CÂMARA VERTICAL:

Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido produto da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais.

Registro dos Produtos através de Certificado emitido pela ANVISA (Agência Nacional da Vigilância Sanitária). Caso o item cotado seja isento do Certificado de Registro do Produto, a proponente deverá apresentar documento de isenção junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no Diário Oficial da União. Caso o certificado de registro do produto junto ao Ministério da Saúde esteja vencido, apresentar a solicitação de revalidação de Registro que deve ser requerida no primeiro semestre do último ano do Quinquênio de validade, observando-se em sua contagem dia, mês e ano de sua publicação (parágrafo 6 do artigo 12 da lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976). A revalidação do registro é válida por cinco anos, após a publicação no Diário Oficial da União –DOU;

As Empresas importadoras deverão apresentar a(s) Carta(s) de Credenciamento do(s) Fabricante(s), e todos os demais documentos, traduzido(s) para o português. Esta tradução deverá ser em papel timbrado. Estes documentos deverão vir com firma reconhecida do emitente ou cópia autenticada.

Das Obrigações;

Executar e cumprir fielmente todo o objeto, serviços e demais atribuições, observações, obrigações, prazos e responsabilidades constantes deste instrumento, arcando com todos os custos, ônus e obrigações;

Cumprir fielmente todas as determinações apresentadas pelo MUNICÍPIO, principalmente no que tange ao cumprimento dos Prazos;

Respeitar e cumprir todos os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS);

Arcar, de forma única e exclusiva, por toda obrigação e responsabilidade civil, criminal e por toda e qualquer indenização que surgir em virtude do objeto ou de dano causado ao

MUNICÍPIO, aos pacientes, aos órgãos do Sistema Único de Saúde (SUS) e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, culpa ou dolo, inclusive por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado o direito de regresso;

Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes as legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e previdenciárias, bem como quanto a quaisquer outras despesas advindas deste instrumento;

Utilizar as técnicas adequadas para efetivar o serviço, respondendo por todo e qualquer prejuízo, seja de natureza civil ou criminal, que causar ao MUNICÍPIO e a qualquer terceiro, independente de culpa ou dolo;

Assumir todos os custos com deslocamento de pessoal ou material necessário à execução deste contrato;

Providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, licenças, autorizações e materiais necessários;

Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer danos causados ao equipamento, maquinário ou material utilizado para execução do serviço, promovendo e custeando todo e qualquer tipo de conserto, substituição ou modificação que se fizer necessária, dentro do prazo estipulado pelo MUNICÍPIO;

Comunicar por escrito ao MUNICÍPIO, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a execução destes serviços;

Fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem como cumprir com todas as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho, arcando com todos e quaisquer custos e ônus;

Aceitar os acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO realizar por escrito, observadas as condições estabelecidas na Lei nº. 8.666/93;

Responsabilizar-se por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer custos ou ônus;

Responsabilizar-se de forma única e exclusiva, por todo tributo, fornecimento, alimentação, transporte, manutenção, substituição e demais atribuições e obrigações que se fizerem necessárias a execução do serviço e demais atribuições e disposições constantes deste instrumento;

Facilitar que o MUNICÍPIO acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes a execução do serviço, fornecendo ao mesmo, todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados;

Executar todos e quaisquer procedimentos e providências, sejam elas de que naturezas forem, necessários ao pleno e total cumprimento do serviço do presente instrumento.

Os produtos entregues pela licitante que não estiverem de acordo com os padrões exigidos serão rejeitados e deverão ser substituídos pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 dias consecutivos.

No que se refere a câmara vertical, fornecer serviço de garantia com equipe Técnica Autorizada e credenciada, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do contrato.

Garantia de no mínimo 12 meses, para todos os itens.

4. PAGAMENTOS:

O pagamento se dá 15 dias após o recebimento definitivo do equipamento.

5. LOCAL DE ENTREGA:

Policlínica, Rua Aracaju, nº 60, Centro, Timbó, SC, CEP 89120-000.

Prazo de entrega 30 Dias após a emissão da ordem de compra.

Horário de entrega das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00.

FISCAL DO CONTRATO: Luciene de Castro, Função Técnico em Radiologia ou Eduardo Espindola Função Assessor de Saúde, telefone (47) 3399 0220 Ramal 7264, Email- saude@timbo.sc.gov.br

Alfredo João Berri
Secretário Municipal de Saúde e
Assistência Social

(*) Termo de referência desenvolvido e transcrito na íntegra pelo Fundo Municipal de Saúde.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

DECLARAÇÃO

Ref. (identificação da licitação)

_____, CNPJ n.º _____, por
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _____,
portador (a) do RG n.º _____ e CPF n.º _____, declara:

- a) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
- b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer natureza e esfera governamental.
- c) Que o ato constitutivo é vigente.
- d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública.
- e) Que conhece e aceita todas as condições do referido edital e anexos.

(local e data)

(nome e número do documento de Identidade do Declarante)

ANEXO III

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS*

PREFEITURA DE TIMBÓ/SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBÓ
PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.º 09/2019 FMS

Data:

Hora:

NOME DA EMPRESA:

C.N.P.J.:

Endereço:

Telefone e fax:

E-mail:

Local para entrega do material: (em conformidade com o Edital).

Validade da proposta: (em conformidade com o Edital).

Condições de Pagamento: (em conformidade com o Edital).

Banco:

Agência:

C/C:

Local, data

Declaro que desde já a empresa _____ compromete-se a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração.

Nome Completo, Estado Civil, CPF, RG, Endereço Residencial e assinatura do representante.

Carimbo da empresa

ANEXO IV

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
ME/EPP: () SIM () Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- i. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo IV.I
- v. Pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.

5. **(cláusula facultativa - para caso de uso de Célula de Apoio (Corretoras)** O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- i. Declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- ii. Apresentar lance de preço;
- iii. Apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
- iv. Solicitar informações via sistema eletrônico;
- v. Interpor recursos contra atos do pregoeiro;
- vi. Apresentar e retirar documentos;
- vii. Solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- viii. Assinar documentos relativos às propostas;
- ix. Emitir e firmar o fechamento da operação; e
- x. Praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

Célula de Apoio (corretora):
Endereço:
CNPJ:

6. O presente Termo de Adesão é válido por 12 meses, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO IV.I

**ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES
DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - (LICITANTE DIRETO)
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA**

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:

O Licitante reconhece que:

- i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
- iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

ANEXO IV.II

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Pregões Eletrônicos, Pregões Presenciais em formato WEB; Pregões Eletrônicos de Compra Direta, Cotação Eletrônica de Preços:

Não optantes pelo sistema de registro de preços.

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação - limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

Optantes pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da Bolsa e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto no sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL. A corretagem será pactuada entre os interessados de acordo com as regras usuais do mercado.

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA - EMPRESAS PRIVADAS – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

- Pregões Eletrônicos, Pregões em formato Web ou Cotações Eletrônicas:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor da adjudicação do lote, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTROS) e cadastro dos inadimplentes da Bolsa e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto no sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL. A corretagem será pactuada entre os interessados de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO V

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou
(amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante

ANEXO VI

MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. XX/2019

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS/MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO) E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, RELACIONADOS AS PROPOSTAS Nº 11422.955000/1180-05 E Nº 11422.955000/1180-07, FIRMADAS COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PORTARIA Nº 477 DE 26/02/2018, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO A SAÚDE

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº. 83.102.764/0001-15, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, Timbó/SC, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº. 11.422.955/0001-53, localizado na Rua Aracaju, nº. 60, Centro, representado por seu Secretário, Sr. Alfredo João Berri, abaixo denominado **MUNICÍPIO**, e a empresa _____, CNPJ nº. _____, com sede na _____, cidade de _____, representada por _____, CPF nº. _____ e RG nº. _____, residente e domiciliado na _____, cidade de _____, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento na Lei nº. 8.666/93 e alterações, de conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2019 e anexos, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento, pela **CONTRATADA** ao **MUNICÍPIO**, de equipamentos/materiais permanentes (eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, MOBILIÁRIO) e/ou Equipamentos Odontológicos e Ambulatoriais, correspondente ao(s) item(ns) abaixo, conforme Propostas n.º 11422.955000/1180-05 E Nº 11422.955000/1180-07, firmado com a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, objetivando a estruturação da rede de serviços da atenção básica de saúde, tudo de conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2019 (em especial o Anexo I – Especificações do Objeto e Valor Estimado – Termo de Referência), demais anexos e o presente instrumento.

<i>Item</i>	<i>Qtd</i>	<i>Und</i>	<i>Descrição</i>	<i>Observações</i>	<i>Valor Unitário (R\$)</i>
...		
...		

Este fornecimento abrange a execução, pela **CONTRATADA**, de todos os serviços/atos/procedimentos necessários ao pleno e total cumprimento do objeto e demais responsabilidades, disposições e obrigações deste instrumento.

O presente contrato, Edital de Pregão Eletrônico nº. 09/2019 e anexos são complementares entre si, de forma que qualquer especificação, obrigação ou responsabilidade constante em um e omitido em outro, será considerado existente e válido para todos os fins.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO, GARANTIA E DEMAIS CONDIÇÕES

O objeto será fornecido/entregue pela **CONTRATADA** cumpridas obrigatoriamente todas as condições, disposições, prazos, especificações/características técnicas, detalhamentos e exigências acerca do produto e demais qualificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº. 09/2019, Anexo I –Termo de Referência, demais anexos e do presente contrato.

Toda a execução do objeto dar-se-á obrigatoriamente através de profissionais devidamente habilitados, capacitados, especializados, treinados, equipados (inclusive no que tange aos itens de proteção individual) e regularmente inscritos junto aos órgãos competentes (quando necessário).

A **CONTRATADA** deverá apresentar todo o aparato e estrutura (inclusive equipamentos/materiais/maquinários) necessária a execução do objeto, cumprindo o que estabelecem os subitens 10.2 e 10.3 do Edital abaixo:

10.2 - LOCAL/HORÁRIO DE ENTREGA: Policlínica de Referência, localizada na Rua Aracaju, n.º 60, Centro, Timbó/SC, CEP: 89120-000, no horário das 8hs as 12h00min e das 14hs as 17h00min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. A entrega deverá ser agendada com os responsáveis: Sra. Luciene de Castro, Técnica em Radiologia ou Eduardo Espíndola, Assessor de Saúde, através do telefone (47)3399-0220 ramal 7264 ou e-mail: saude@timbo.sc.gov.br.

10.2.1 - A licitante vencedora deverá entregar o objeto acompanhado de seu manual ou catálogo de operação/manutenção, editado pelo fabricante, podendo ser original, cópia reprográfica sem autenticação ou obtido via internet, no site do fabricante. O documento deverá estar em língua portuguesa ou traduzido para este idioma.

10.3 - Fica estabelecido que o equipamento será recebido:

- a) Provisoriamente, no ato de entrega do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado no edital;*
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e das características do objeto e consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados após o recebimento provisório.*

*10.3.1 - Havendo recusa no recebimento do objeto, o mesmo deverá ser substituído no prazo máximo de **10 (dez) dias consecutivos**, contados do momento da notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Fundo Municipal de Saúde.*

10.3.2 - Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Minuta do Contrato quando for o caso, e na Lei.

10.3.3 - O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

10.3.4 - Por ocasião do recebimento do objeto, o Fundo Municipal de Saúde, por intermédio de funcionários designados, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de qualidade do mesmo e de rejeitá-lo, no todo ou em parte, se estiver em desacordo com as especificações solicitadas, obrigando-se a proponente vencedora a promover as devidas substituições.

10.3.5 - Além da entrega no local designado pelo Fundo Municipal de Saúde, deverá a licitante vencedora, também, descarregar e conduzir o objeto até o local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

10.3.6 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste edital obriga a licitante vencedora a substituir os materiais após a notificação/comunicação, arcando única e exclusivamente com todos os custos e ônus (independente de sua natureza sem prejuízo da aplicação das medidas legais/editalícias/contratuais aplicáveis à espécie.

O período de garantia do objeto será de no mínimo doze (12) meses a contar da entrega definitiva do objeto, observadas as demais condições e responsabilidades estabelecidas neste instrumento, Edital e anexos. A garantia não abrange as substituições de peças ou componentes danificados por dolo, imperícia ou mau uso do objeto por parte do **MUNICÍPIO**.

Durante este período de garantia a **CONTRATADA** deverá realizar de forma imediata, o atendimento a qualquer solicitação emanada pelo **MUNICÍPIO**, tudo através de técnicos habilitados e capacitados. Os chamados técnicos/notificações serão efetuados pela Secretaria de Saúde **MUNICÍPIO**, através de correio eletrônico ou fax símile, devendo a **CONTRATADA** solucionar o problema no prazo máximo de cinco (05) dias úteis.

O **MUNICÍPIO** poderá, a qualquer tempo, realizar análises acerca da qualidade do(s) produto(s) entregue(s) e serviço(s) executado(s) pela **CONTRATADA**, ficando esta última desde já responsável em fornecer e/ou executar novamente ao **MUNICÍPIO**, às suas expensas e sem nenhum custo adicional, todo e qualquer serviço e/ou produto que estiver fora das condições, especificações, detalhamentos e exigências, sejam elas de que naturezas forem.

As despesas decorrentes de deslocamento de pessoal, telefonemas, hospedagem, transporte, refeições, impostos, taxas, peças, frete de peças, mão de obra, custo das horas despendidas com deslocamento para o cumprimento do objeto, inclusive aqueles junto à sede do **MUNICÍPIO**, entre outros, serão de plena e total responsabilidade da **CONTRATADA**.

É de plena, exclusiva e total responsabilidade da **CONTRATADA** o fornecimento de todos os produtos, mão de obra, pessoal, transportes, maquinários e equipamentos necessários à total execução do objeto e demais atribuições, obrigações e responsabilidades constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº. 09/2019, anexos e do presente contrato, bem como arcar, de forma única e

exclusiva, com quaisquer encargos trabalhistas, fiscais, parafiscais, securitários, previdenciários, sociais, comerciais, tributários, administrativos ou de outra natureza (inclusive FGTS, INSS, PIS, SEGURO, dentre outros), resultante de qualquer vínculo empregatício ou não. Tais responsabilidades, ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao **MUNICÍPIO** ou a qualquer entidade e pessoa a ele vinculado ou a terceiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE

O **MUNICÍPIO** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ _____ (_____), pelo cumprimento de todo o objeto e demais atividades, atribuições, obrigações e responsabilidades constantes do presente instrumento e do Edital de Pregão Eletrônico nº. 09/2019, Anexo I – Especificações do Objeto e Valor Estimado – Termo de Referência e demais anexos.

O referido valor será pago em até 15 dias após o recebimento do depósito da parcela efetivada pelos ÓRGÃOS CONCEDENTES, mediante a apresentação da Nota Fiscal e a efetiva entrega do objeto, observadas as condições estabelecidas neste instrumento e no edital (em especial aquelas constantes do item 12.4 - PAGAMENTO, abaixo) e demais anexos.

11 - PAGAMENTO

*11.1 - O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde, após o recebimento definitivo dos equipamentos, no prazo de até **15 (quinze) dias consecutivos**, após a apresentação da nota fiscal. Os valores apurados serão pagos após aprovação e empenho mediante apresentação da Nota Fiscal com aceite no verso.*

11.1.1 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da proponente vencedora.

11.1.2 - Considerando que a vigência da ata de registro de preços não ultrapassará 12 (doze) meses, não será concedido reajuste de preços.

11.1.3 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na Proposta Comercial.

*11.1.4 - O pagamento fica condicionado ainda ao efetivo recebimento dos repasses financeiros pelo Órgão Concedente, que apenas ocorrerão mediante a apresentação da nota fiscal referente à entrega dos equipamentos devidamente vistoriados pelo Fundo Municipal de Saúde, sem prejuízo das demais condições e requisitos estabelecidos no Contrato de Convênio firmado entre o Município e o Órgão Concedente, **o que é de pleno conhecimento e de total aceitação dos licitantes.***

O **MUNICÍPIO** poderá, a qualquer tempo, solicitar à **CONTRATADA** a apresentação de outros documentos que entender necessário (inclusive relação de empregados, guias de recolhimento do INSS e do FGTS), ficando esta última obrigada a fornecê-los.

O pagamento será efetuado pela **MUNICÍPIO** a **CONTRATADA**, através de depósito junto ao Banco _____, agência nº. _____, conta corrente nº. _____, de titularidade desta última.

No referido preço estão inclusos todos os custos advindos da execução do objeto, responsabilidade técnica, licenças, autorizações, alvarás, mão de obra, pessoal, alimentação, estadias, materiais, transportes, seguros, ferramental, produtos, maquinários, equipamentos, fretes, tributos, encargos sociais, trabalhistas, securitários e demais custos necessários a plena e total execução do objeto e demais atribuições e obrigações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº. 09/2019, Anexo I – Termo de Referência, demais anexos e do presente instrumento.

Incidirá sobre o valor total das notas fiscais emitidas pela **CONTRATADA** os tributos decorrentes de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte, observadas as demais disposições constantes do referido Edital e do presente instrumento.

As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Código Dotação	Descrição
15	Gestão do Sus
5	Gestão do Sus
1635	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
3449052330000000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto
1020000	Receitas de Impostos - Saúde
Código Dotação	Descrição
15	Vigilancia em Saude
4	Vigilancia em Saude
1632	MODERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA
3449052330000000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto
1020000	Receitas de Impostos - Saúde
Código Dotação	Descrição
15	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
1630	MODERNIZAÇÃO DO CAPS
3449052330000000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto
1020000	Receitas de Impostos - Saúde
Código Dotação	Descrição
15	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3449052080000000000	Aparelhos, equip., utens. médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares

3386500	Transf - SUS/União - MAC
Código Dotação	Descrição
15	Servicos em Saude na Atencao Basica
1	Servicos em Saude na Atencao Basica
1622	MODERNIZAÇÃO DAS USF
3449052330000000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto
3330000	Transf.Convênios-União/Saúde
Código Dotação	Descrição
15	Servicos em Saude na Atencao Basica
1	Servicos em Saude na Atencao Basica
1622	MODERNIZAÇÃO DAS USF
3449052080000000000	Aparelhos, equip., utens. médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares
3386400	Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA
Código Dotação	Descrição
15	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
3386500	Transf - SUS/União - MAC
Código Dotação	Descrição
15	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3449052350000000000	Equipamentos de processamento de dados
3386500	Transf - SUS/União - MAC
Código Dotação	Descrição
15	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3449052330000000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto
3386500	Transf - SUS/União - MAC
Código Dotação	Descrição
15	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
2	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3449052420000000000	Mobiliário em geral
3386500	Transf - SUS/União - MAC

Considerando período de execução e entrega inferior a 12 (doze) meses a contar da data de abertura das propostas não será concedido reajuste de preço.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados de sua subscrição, podendo ser alterado ou prorrogado através de termo aditivo.

O prazo para entrega do objeto será de no **máximo de 30 (trinta) dias consecutivos**, contados do recebimento da ordem de compra/serviço, observadas as demais condições estabelecidas no Edital (em especial o item 10 – Entrega do Objeto), Termo de Referência, demais anexos e no presente instrumento. A partir do início deste contrato fica a **CONTRATADA** totalmente responsável em cumprir o objeto, sob pena de aplicação das penalidades e das medidas legais cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Além das demais responsabilidades constantes do Edital, Termo de Referência, demais anexos e deste instrumento, fica a **CONTRATADA** desde já responsável:

- a) em executar e cumprir fielmente o objeto e todos os serviços e demais atribuições, observações, obrigações, prazos e responsabilidades constantes deste instrumento, Edital e anexos, arcando com todos os custos, ônus e obrigações;
- b) em utilizar as técnicas adequadas para efetivar o fornecimento dos produtos constantes do objeto, respondendo ainda por todo e qualquer prejuízo, seja de natureza civil ou criminal, que causar ao **MUNICÍPIO** e a qualquer terceiro, independente de culpa ou dolo;
- c) pelo fornecimento de todos os produtos/equipamentos/materiais bem como pelo transporte necessário a execução do objeto;
- d) em enviar ao **MUNICÍPIO** nota fiscal/documento fiscal acerca dos produtos/equipamentos/materiais entregues, nos termos deste instrumento, Edital, Termo de Referência e demais anexos, para recebimento dos valores;
- e) com todo e qualquer custo necessário a entrega do objeto no local e nas datas determinadas pela **MUNICÍPIO**;
- f) em disponibilizar todo e qualquer recurso necessário ao fornecimento do objeto constante deste instrumento;
- g) por todo o tributo, frete e transporte dos produtos/equipamentos/materiais, arcando com quaisquer custos e ônus;
- h) por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer custos ou ônus
- i) quanto a toda e qualquer responsabilidade e reparação civil e penal;
- j) em fornecer novamente ao **MUNICÍPIO** às suas expensas e sem nenhum custo adicional, todo e qualquer equipamentos/materiais/produto que estiver fora das especificações ou exigências, sejam elas de que natureza forem;
- k) pelo gerenciamento e pela responsabilidade técnica acerca dos fornecimentos e serviços;
- l) em assumir todos e quaisquer custos relativos ao deslocamento de pessoal, material ou produto necessário à execução deste contrato;
- m) única e exclusivamente, por toda e qualquer responsabilidade civil, criminal, indenização ou reparação que surgir em virtude do objeto e demais atribuições constantes deste instrumento ou em virtude de dano causado a **MUNICÍPIO** e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, culpa ou dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao mesmo o direito de regresso;

- n) única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes as legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e previdenciárias, bem como quanto a quaisquer despesas advindas do objeto;
- o) providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, licenças, autorizações e materiais necessários à execução deste instrumento;
- p) única e exclusivamente por todas as atividades constantes deste instrumento;
- q) fornecer pessoal e mão de obra habilitada, especializada, qualificada e totalmente capacitada para a execução do objeto;
- r) única e exclusivamente quanto a quaisquer danos causados aos produtos e aos equipamentos, veículos, maquinários e materiais utilizados para a execução deste instrumento, promovendo e custeando todo e qualquer tipo de conserto, substituição ou modificação que se fizer necessária;
- s) em comunicar a **MUNICÍPIO**, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a execução deste instrumento (por escrito);
- t) cientificar por escrito a **MUNICÍPIO** acerca de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e de mudança em sua diretoria ou contrato, enviando a **MUNICÍPIO**, no prazo de 10 dias, o documento formal;
- u) a fornecer e custear, de forma única e exclusiva, todos os equipamentos, maquinários, ferramentas, utensílios, uniformes, equipamentos (inclusive de proteção individual), transporte e alimentação para seus funcionários;
- v) a fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual (quando necessário), bem como cumprir com as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho, arcando com todos e quaisquer custos, ônus, obrigações e responsabilidades;
- w) de forma única e exclusiva, por todo tributo, preço, fornecimento, transporte, manutenção, substituição e demais atribuições e obrigações fizerem necessárias a execução do objeto e demais atribuições e disposições deste instrumento;
- x) cumprir com todas as determinações técnicas relacionadas ao objeto ou aquelas apresentadas pela **MUNICÍPIO**;
- y) quanto a qualidade dos produtos oferecidos, respondendo civil e penalmente por quaisquer acontecimentos;
- z) em facilitar que a **MUNICÍPIO** acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes a execução do objeto, fornecendo ao mesmo todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA MUNICÍPIO

Além das responsabilidades e obrigações do Edital de Pregão Eletrônico nº. 09/2019, Termo de Referência, demais anexos e do presente instrumento, fica o **MUNICÍPIO** obrigado:

- e) em atestar nas notas fiscais a execução do objeto;
- f) em prestar as informações necessárias à CONTRATADA, para a perfeita execução do contrato;
- g) efetuar o pagamento à **CONTRATADA** nos moldes deste presente instrumento, Edital e Termo de Referência;
- h) acompanhar, controlar e fiscalizar, através da Secretaria de Saúde, o cumprimento e a execução do presente instrumento/edital/anexos, o que não exime a **CONTRATADA**, de nenhuma forma, de

sua plena, exclusiva e total responsabilidade, inclusive perante quaisquer terceiros e o **MUNICÍPIO**;

- i) em notificar, por escrito, a **CONTRATADA** da aplicação de qualquer sanção;
- j) em aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto através da Secretaria de Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Além das demais disposições do Edital, anexos e deste instrumento e ressalvados os motivos de força maior (devidamente comprovados) e aqueles que por ventura possam ser apresentados pelo **MUNICÍPIO**, a **CONTRATADA** incorrerá nas seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega do objeto e/ou conserto/adequação do mesmo, limitado à 20% do valor do contrato;
- c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital, ou pela desistência imotivada da manutenção de sua proposta;
- d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas as disposições legais;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição.

Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, o presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente e a qualquer tempo pelo **MUNICÍPIO**.

A **CONTRATADA** será notificada antes da aplicação da penalidade e terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar sua defesa, a qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará na cobrança da penalidade, tudo de conformidade com o edital, anexos e deste contrato, independentemente das demais medidas legais cabíveis.

As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Fazenda Pública Municipal, podendo ser retirada dos valores devidos a **CONTRATADA** ou cobrada administrativa ou judicialmente após a notificação, o que esta última expressamente autoriza.

O prazo para o pagamento/recolhimento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que as tenham aplicado.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas e/ou penais e/ou civis, previstas na Lei nº. 8.666/1993 e demais atinentes à espécie.

A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

A rescisão contratual poderá ser:

- a) por qualquer falha no fornecimento, prestação dos serviços ou quaisquer condições deste instrumento/edital/anexos;
- b) pela transmissão ou cessão a terceiros, pela **CONTRATADA**, do objeto, sem prévia anuência por escrito do **MUNICÍPIO**;
- c) pelo ato de autoridade ou lei superveniente, que torne a execução deste contrato formal ou materialmente impraticável;
- d) determinada por ato unilateral e escrito do **MUNICÍPIO**, nos casos enumerados nos incisos I à XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- e) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para Administração.

A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pelo **MUNICÍPIO**, com as consequências previstas na CLÁUSULA SÉTIMA. Também constituem motivos para rescisão do Contrato as demais disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 (em especial aquelas do art. 78). Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa ou dolo da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS NORMAS GERAIS E DA EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO

A **CONTRATADA** não poderá transferir, delegar ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as atribuições e responsabilidades deste instrumento, sem que haja prévio consentimento por escrito do **MUNICÍPIO**.

O referido fornecimento observará, além das disposições legais e regulamentares já mencionadas, todas as demais normas, regulamentações e legislações aplicáveis à espécie.

A **CONTRATADA** prestará única e exclusivamente o objeto e demais atribuições deste instrumento, não havendo qualquer tipo de subordinação ou vínculo empregatício entre a **CONTRATADA** e o **MUNICÍPIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Timbó - SC, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim, justas e acertadas, as partes assinam o presente Contrato, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

TIMBÓ, __ de _____ de 2019.

MUNICÍPIO
ALFREDO JOÃO BERRI

TESTEMUNHA
Nome:
CPF.:

CONTRATADA

TESTEMUNHA
Nome:
CPF.: