

**MUNICIPIO DE TIMBO**  
**ATA Pregão Presencial Nº. 50/2020**

Às 09h 05min do dia 13/10/2020, na Sala de Licitações, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes, contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade de Pregão Presencial em referência, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS DO FINANCIAMENTO FINISA, CONFORME PVL02.009678/2019-56, PROCESSO Nº 17944.101322/2020-70. Estiveram presentes o Pregoeiro Jean Messias Rodrigues Vargas, bem como a equipe de apoio:

<b>Equipe de Apoio</b>
KARINE KASpareit

Que subscrevem designados pela **Portaria nº. 1788/2020**. Presente(s) também, o(s) representante(s) da(s) sociedade(s) empresária(s) licitante(s), conforme relação abaixo:

<b>Empresa(s) Participante(s) Credenciada(s)</b>
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.

Representada(s) respectivamente por seu(s) representante(s):

<b>Representante(s) Credenciado(s)</b>
MARLOS HOFFMANN
DALCIO BOETTGER
DANIEL DE OLIVEIRA

Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu as declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação, bem como os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação. Em seguida o pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação da(s) empresa(s), cujos valores foram os seguintes:

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fornecedor Nome Razão</b>	<b>Valor Unitário</b>
4	RETRO ESCAVADEIRA NOVA SOBRE PNEUS; ANO / MODELO 2020; TURBINADO; MOTOR A DIESEL, COM TRAÇÃO 4 X 4; PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.500 KG; POTENCIA LIQUIDA 88HP A 2200RPM; COM MOTOR 4 CILINDROS; TRANSMISSÃO DE 4 VELOCIDADES SINCRONIZADAS Á FRENT E A RÉ, INVERSOR DE	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	250.000,00

	DIREÇÃO (FRENTE E RÉ), FREIO DE SERVIÇO BLINDADO A DISCO IMERSO A ÓLEO; FREIO DE ESTACIONAMENTO A DISCO SECO, MONTADO NA ENTRADA DO DIFERENCIAL TRASEIRO, DE ACIONAMENTO E DE MECANISMO INDEPENDENTE DO FREIO DE SERVIÇO; CABINE FECHADA, COM AR CONDICIONADO; TIPO "ROPS" E "FOPS"; CARREGADEIRA (CAÇAMBA) COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1M3; COM JOGO DE 08 DENTES, COM NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, E CONTROLES HIDRÁULICOS; RETRO ESCAVADEIRA COM CAÇAMBA 30", BANCO DO OPERADOR COM SUSPENSÃO MECÂNICA E MÚLTIPLOS AJUSTES E CINTO DE SEGURANÇA; COM CHASSI TOTALMENTE SOLDADO; DEMAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO STANDARD CONFORME CATÁLOGO DO FABRICANTE; COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) ANO SEM LIMITES DE HORAS, CONTADAS A PARTIR DA ENTREGA TÉCNICA, CONFORME TERMOS DE GARANTIA DO FABRICANTE.		
4	RETRO ESCAVADEIRA NOVA SOBRE PNEUS; ANO / MODELO 2020; TURBINADO; MOTOR A DIESEL, COM TRAÇÃO 4 X 4; PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.500 KG; POTÊNCIA LIQUIDA 88HP A 2200RPM; COM MOTOR 4 CILINDROS; TRANSMISSÃO DE 4 VELOCIDADES SÍNCRONIZADAS Á FRENTE E A RÉ, INVERSOR DE DIREÇÃO (FRENTE E RÉ), FREIO DE SERVIÇO BLINDADO A DISCO IMERSO A ÓLEO; FREIO DE ESTACIONAMENTO A DISCO SECO, MONTADO NA ENTRADA DO DIFERENCIAL TRASEIRO, DE	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	253.000,00

	ACIONAMENTO E DE MECANISMO INDEPENDENTE DO FREIO DE SERVIÇO; CABINE FECHADA, COM AR CONDICIONADO; TIPO "ROPS" E "FOPS"; CARREGADEIRA (CAÇAMBA) COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1M3; COM JOGO DE 08 DENTES, COM NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, E CONTROLES HIDRÁULICOS; RETRO ESCAVADEIRA COM CAÇAMBA 30", BANCO DO OPERADOR COM SUSPENSÃO MECÂNICA E MÚLTIPLOS AJUSTES E CINTO DE SEGURANÇA; COM CHASSI TOTALMENTE SOLDADO; DEMAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO STANDARD CONFORME CATÁLOGO DO FABRICANTE; COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) ANO SEM LIMITES DE HORAS, CONTADAS A PARTIR DA ENTREGA TÉCNICA, CONFORME TERMOS DE GARANTIA DO FABRICANTE.		
5	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO ARTICulado, NOVO ANO / MODELO 2020, COM CILINDRO LISO E KIT CASQUINHA (pé de carneiro); EQUIPADO COM MOTOR DIESEL; 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110HP, TURBO; CABINE FECHADA ROPS/FOPS, COM AR CONDICIONADO; CILINDRO LISO COM TRAÇÃO E LARGURA DE 2.100MM + KIT PATA (pé de carneiro); FREQÜÊNCIA DE NO MÍNIMO 30 HZ/36 HZ; CAPACIDADE TEÓRICA DE SUBIR EM RAMPA COM VIBRAÇÃO DE 55%, CARGA LINEAR ESTÁTICA DE 30.0 KG/CM; INDICADORES DE COMBUSTÍVEIS, TEMPERATURA DO MOTOR, PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO E FILTRO DE AR, ALAVANCA DE CONTROLE COM	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	380.000,00

	NEUTRO, SELETOR DE VELOCIDADE, ALARME SONORO DE RÉ, CAPACIDADE DE TANQUE QUE GARANTA AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 20 HORAS DE SERVIÇO EM ALTA ROTAÇÃO (CONSIDERANDO UM TANQUE DE NO MÍNIMO 350 LITROS COM CONSUMO MÉDIO DE 12 LITROS POR HORA); FREIO DE ESTACIONAMENTO NO EIXO TRASEIRO E NO ROLO, FREIO DE EMERGÊNCIA A DISCO NO EIXO TRASEIRO E NO ROLO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) ANO SEM LIMITES DE HORAS, CONTADAS A PARTIR DA ENTREGA TÉCNICA, CONFORME TERMOS DE GARANTIA DO FABRICANTE; COM IMPACTO DINÂMICO TOTAL DE NO MÍNIMO 31.000 (TRINTA E UM MIL) KGF.		
7	MINI ESCAVADEIRA COMPACTA - NOVO - ANO/MODELO 2020 - COMPOSTO COM ESTEIRA DE AÇO, LAMINA FRONTAL DE 4 VIAS, CAÇAMBA (CONCHA) 600MM (PARA ESCAVAÇÃO): PESO OPERACIONAL: MÍNIMO 5.300 KG (ESTEIRA DE AÇO 400MM); MOTOR COMBUSTÍVEL DIESEL, ARREFECIMENTO (REFRIGERADO) A ÁGUA, COM POTÊNCIA MÍNIMA BRUTA 47,0 (35,7)@ 2.600 RPM, POTÊNCIA MÍNIMA LIQUIDA (44,0 (37,1) @ 2.600 RPM , BATERIA 12V/75 AH (VOLTS/AMPERES), ALTERNADOR AMPERES (AR CONDICIONADO) 85; LAMINA FRONTAL: COMPRIMENTO DA LAMINA FRONTAL MÍNIMO 1140MM, ALTURA MÁXIMA ACIMA DO SOLO 430MM, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ABAIXO DO SOLO 450MM, LARGURA MÍNIMA 1900MM, ALTURA MÍNIMA 400MM, ANGULO DE APROXIMAÇÃO 31	YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	304.333,00

	<p>GRAUS; CAPACIDADES DE SERVIÇOS: TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO 70 LITROS, LIQUIDO DE AFERECIMENTO DO MOTOR 12 LITROS, ÓLEO DO MOTOR MÍNIMO 9 LITROS, SISTEMA HIDRÁULICO MÍNIMO 100 LITROS, RESERVATÓRIO HIDRÁULICO MÍNIMO 50 LITROS; CABINE: CABINE TOTALMENTE FECHADA CERTIFICADA COM ESTRUTURA PROTETORA EM CASO DE CAPOTAGEM (ROPS) E EM CASO DE TOMBAMENTO (TOPS) PARA TOTAL SEGURANÇA DO OPERADOR; LIMPADOR INTERMITENTE PROGRAMÁVEL COM FUNÇÃO DE LAVAGEM/LIMPEZA, AQUECEDOR/DESEMBAÇADOR, RELÓGIO DIGITAL, PORTA COPOS, TOMADA 12 V PARA ACESSÓRIOS, LUZ INTERNA, SISTEMA COMPLETO DE ADVERTÊNCIAS SONORO-VISUAIS, ASSENTO COM ENCOSTO ALTO E REGULÁVEL, AR-CONDICIONADO COM NO MÍNIMO 06 PERSIANAS AJUSTÁVEIS, COMPOSTO COM RÁDIO AM/FM; AMPLITUDE DE TRABALHO: COMPRIMENTO DO BRAÇO MÍNIMO 1500MM, COMPRIMENTO DA LANÇA MÍNIMO 2800MM, ALCANCE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO 6000MM, ALCANCE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA NO SOLO 5900MM, ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO 5600MM, ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA 4200MM; CHASSI: COM ESTRUTURA ABERTA E INCLINADA PARA REDUÇÃO DE ACUMULO DE SUJEIRAS, PARA FACILIDADE EM REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, COMPOSTA COM UM (01) ROLETE SUPERIOR, QUATRO (04) ROLETES INFERIORES, LARGURA DA ESTEIRA DE BORRACHA 400MM; DEMAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO STANDARD</p>	
--	--	--

	CONFORME CATÁLOGO DO FABRICANTE; COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) ANO SEM LIMITES DE HORAS, CONTADAS A PARTIR DA ENTREGA TÉCNICA, CONFORME TERMOS DE GARANTIA DO FABRICANTE.	
--	--	--

Após a análise feita pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, houve por bem desclassificar a empresa MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, no item 04, por não atender as especificações do edital.

Submetidas as propostas de preço ao crivo do(s) representante(s) da(s) licitante(s), nenhuma falha foi observada em relação a(s) mesma(s). Em continuidade ao certame abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com a(s) licitante(s) classificada(s) conforme os critérios estabelecidos no edital.

**Item 4: RETRO ESCAVADEIRA NOVA SOBRE PNEUS; ANO / MODELO 2020; TURBINADO; MOTOR A DIESEL, COM TRAÇÃO 4 X 4; PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.500 KG; POTENCIA LIQUIDA 88HP A 2200RPM; COM MOTOR 4 CILINDROS; TRANSMISSÃO DE 4 VELOCIDADES SINCRONIZADAS Á FRENT E A RÉ, INVERSOR DE DIREÇÃO (FRENTE E RÉ), FREIO DE SERVIÇO BLINDADO A DISCO IMERSO A ÓLEO; FREIO DE ESTACIONAMENTO A DISCO SECO, MONTADO NA ENTRADA DO DIFERENCIAL TRASEIRO, DE ACIONAMENTO E DE MECANISMO INDEPENDENTE DO FREIO DE SERVIÇO; CABINE FECHADA, COM AR CONDICIONADO; TIPO "ROPS" E "FOPS"; CARREGADEIRA (CAÇAMBA) COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1M3; COM JOGO DE 08 DENTES, COM NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, E CONTROLES HIDRÁULICOS; RETRO ESCAVADEIRA COM CAÇAMBA 30", BANCO DO OPERADOR COM SUSPENSÃO MECÂNICA E MÚLTIPLOS AJUSTES E CINTO DE SEGURANÇA; COM CHASSI TOTALMENTE SOLDADO; DEMAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO STANDARD CONFORME CATÁLOGO DO FABRICANTE; COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) ANO SEM LIMITES DE HORAS, CONTADAS A PARTIR DA ENTREGA TÉCNICA, CONFORME TERMOS DE GARANTIA DO FABRICANTE.**

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação
0	4246020 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	253.000,00	Vencedor

**Item 5: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO ARTICulado, NOVO ANO / MODELO 2020, COM CILINDRO LISO E KIT CASQUINHA (PÉ DE CARNEIRO); EQUIPADO COM MOTOR DIESEL; 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110HP, TURBO; CABINE FECHADA ROPS/FOPS, COM AR CONDICIONADO, CILINDRO LISO COM TRAÇÃO E LARGURA DE 2.100MM + KIT PATA (PÉ DE CARNEIRO); FREQÜÊNCIA DE NO MÍNIMO 30 HZ/36 HZ; CAPACIDADE TEÓRICA DE SUBIR EM RAMPA COM VIBRAÇÃO DE 55%, CARGA LINEAR ESTÁTICA DE 30.0 KG/CM; INDICADORES DE COMBUSTÍVEIS, TEMPERATURA DO MOTOR, PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO E FILTRO DE AR, ALAVANCA DE CONTROLE COM NEUTRO, SELETOR DE VELOCIDADE, ALARME SONORO DE RÉ, CAPACIDADE DE TANQUE QUE GARANTA AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 20 HORAS DE SERVIÇO EM ALTA ROTAÇÃO**

(CONSIDERANDO UM TANQUE DE NO MÍNIMO 350 LITROS COM CONSUMO MÉDIO DE 12 LITROS POR HORA); FREIO DE ESTACIONAMENTO NO EIXO TRASEIRO E NO ROLO, FREIO DE EMERGÊNCIA A DISCO NO EIXO TRASEIRO E NO ROLO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) ANO SEM LIMITES DE HORAS, CONTADAS A PARTIR DA ENTREGA TÉCNICA, CONFORME TERMOS DE GARANTIA DO FABRICANTE; COM IMPACTO DINÂMICO TOTAL DE NO MÍNIMO 31.000 (TRINTA E UM MIL) KGF.

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação
0	26689 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	375.000,00	Vencedor

Item 7: MINI ESCAVADEIRA COMPACTA - NOVO - ANO/MODELO 2020 - COMPOSTO COM ESTEIRA DE AÇO, LAMINA FRONTAL DE 4 VIAS, CAÇAMBA (CONCHA) 600MM (PARA ESCAVAÇÃO): PESO OPERACIONAL: MÍNIMO 5.300 KG (ESTEIRA DE AÇO 400MM); MOTOR COMBUSTÍVEL DIESEL, ARREFECIMENTO (REFRIGERADO) A ÁGUA, COM POTÊNCIA MÍNIMA BRUTA 47,0 (35,7)@ 2.600 RPM, POTÊNCIA MÍNIMA LIQUIDA (44,0 (37,1) @ 2.600 RPM , BATERIA 12V/75 AH (VOLTS/AMPERES), ALTERNADOR AMPERES (AR CONDICIONADO) 85; LAMINA FRONTAL: COMPRIMENTO DA LAMINA FRONTAL MÍNIMO 1140MM, ALTURA MÁXIMA ACIMA DO SOLO 430MM, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ABAIXO DO SOLO 450MM, LARGURA MÍNIMA 1900MM, ALTURA MÍNIMA 400MM, ANGULO DE APROXIMAÇÃO 31 GRAUS; CAPACIDADES DE SERVIÇOS: TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO 70 LITROS, LIQUIDO DE AFERECIMENTO DO MOTOR 12 LITROS, ÓLEO DO MOTOR MÍNIMO 9 LITROS, SISTEMA HIDRÁULICO MÍNIMO 100 LITROS, RESERVATÓRIO HIDRÁULICO MÍNIMO 50 LITROS; CABINE: CABINE TOTALMENTE FECHADA CERTIFICADA COM ESTRUTURA PROTETORA EM CASO DE CAPOTAGEM (ROPS) E EM CASO DE TOMBAMENTO (TOPS) PARA TOTAL SEGURANÇA DO OPERADOR; LIMPADOR INTERMITENTE PROGRAMÁVEL COM FUNÇÃO DE LAVAGEM/LIMPEZA, AQUECEDOR/DESEMBAÇADOR, RELÓGIO DIGITAL, PORTA COPOS, TOMADA 12 V PARA ACESSÓRIOS, LUZ INTERNA, SISTEMA COMPLETO DE ADVERTÊNCIAS SONORO-VISUAIS, ASSENTO COM ENCOSTO ALTO E REGULÁVEL, AR-CONDICIONADO COM NO MÍNIMO 06 PERSIANAS AJUSTÁVEIS, COMPOSTO COM RADIO AM/FM; AMPLITUDE DE TRABALHO: COMPRIMENTO DO BRAÇO MÍNIMO 1500MM, COMPRIMENTO DA LANÇA MÍNIMO 2800MM, ALCANCE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO 6000MM, ALCANCE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA NO SOLO 5900MM, ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO 5600MM, ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA 4200MM; CHASSI: COM ESTRUTURA ABERTA E INCLINADA PARA REDUÇÃO DE ACUMULO DE SUJEIRAS, PARA FACILIDADE EM REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, COMPOSTA COM UM (01) ROLETE SUPERIOR, QUATRO (04) ROLETES INFERIORES, LARGURA DA ESTEIRA DE BORRACHA 400MM; DEMAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO STANDARD CONFORME CATÁLOGO DO FABRICANTE; COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) ANO SEM LIMITES DE HORAS, CONTADAS A PARTIR DA ENTREGA TÉCNICA, CONFORME TERMOS DE GARANTIA DO FABRICANTE.

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação
0	4240049 - YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	304.333,00	Vencedor

Os itens 02, 03, 06 e 08 restaram desertos.

Ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de habilitação das licitantes que ofertaram o menor preço, as quais após a apreciação dos documentos mostraram-se em conformidade com as exigências do edital. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu declarar vencedores:

<b>Item</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Negociado</b>
4	4246020 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$253.000,00	R\$0,00
5	26689 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	R\$380.000,00	R\$375.000,00
7	4240049 - YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	R\$304.333,00	R\$0,00

Consultados pelo pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a sessão. Lavrei a presente ata que após lida, será por todos assinada.

---

JEAN M. RODRIGUES VARGAS  
Pregoeiro Oficial

---

KARINE KASpareit  
Equipe de Apoio