

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2021

Tendo em vista a decisão proferida pela Equipe de Pregão, designada através da Portaria nº. 04/2021 e suas alterações,

Homologo:

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Pregão Presencial nº. 09/2021, o participante:

Vencedor (Valores expressos em R\$)					
320609 - EXTIMBRAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME					
Item	Qtd.	Und.	Preço Unit.	Preço Total	Produto
1	140	UNIDADE	37,00	5.180,00	RECARGA EXTINTOR TIPO DIÓXIDO DE CARBONO, CARGA NOMINAL 4KG
2	48	UNIDADE	45,00	2.160,00	RECARGA EXTINTOR TIPO DIÓXIDO DE CARBONO, CARGA NOMINAL 6KG
3	289	UNIDADE	13,50	3.901,50	RECARGA EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 4KG
4	80	UNIDADE	19,00	1.520,00	RECARGA EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 6KG
5	55	UNIDADE	33,00	1.815,00	RECARGA EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 8KG
6	54	UNIDADE	15,75	850,50	RECARGA EXTINTOR TIPO ÁGUA PRESSURIZADA, CARGA NOMINAL 10 LITROS
7	193	UNIDADE	2,50	482,50	PLACA "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS", DIMENSÕES: 20X20CM. COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO (P.S) - BR/SILK - 1MM, COM FUNDO BRANCO, DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO EM VERMELHO E CONTORNO DO CÍRCULO EM AMARELO
8	171	UNIDADE	2,50	427,50	PLACA SETA "EXTINTOR" PEQUENA, DIMENSÕES: 13X20CM. COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO (P.S) - BR/SILK - 1MM, COM FUNDO BRANCO, DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO EM VERMELHO E CONTORNO DO CÍRCULO EM AMARELO
9	64	UNIDADE	48,00	3.072,00	PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SINALIZAÇÃO SAÍDA SLIM DF (DUPLA FACE) COM ADESIVO, DIMENSÕES: 261X221X25MM. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V 60HZ. AUTONOMIA APROXIMADA: 2:00H. FLUXO LUMINOSO: 30 LUMENS, DE NO MÍNIMO 3 LEDS DE ALTO BRILHO. BATERIA: NI-CD RECARREGÁVEL 3,6V DE NO MÍNIMO 80 MAH, FUNDO BRANCO E TEXTOS EM VERMELHO. FIXAÇÃO: SOBREPOR. GRAU DE PROTEÇÃO: IP-20.
13	59	UNIDADE	97,00	5.723,00	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO VEICULAR ABC, CARGA NOMINAL 2KG
14	9	UNIDADE	69,00	621,00	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO VEICULAR ABC, CARGA

					NOMINAL 1KG
15	28	UNIDADE	107,00	2.996,00	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO VEICULAR ABC, CARGA NOMINAL 4KG
16	58	UNIDADE	300,00	17.400,00	EXTINTOR TIPO DIÓXIDO DE CARBONO, CARGA NOMINAL 4KG, COM PLACAS E SUPORTE DE PAREDE
18	108	UNIDADE	90,00	9.720,00	EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 4KG, COM PLACAS E SUPORTE DE PAREDE
19	35	UNIDADE	107,00	3.745,00	EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 6KG, COM PLACAS E SUPORTE DE PAREDE
21	23	UNIDADE	104,00	2.392,00	EXTINTOR TIPO ÁGUA PRESSURIZADA, CARGA NOMINAL 10 LITROS, COM PLACAS E SUPORTE DE PAREDE
22	17	UNIDADE	1.550,00	26.350,00	EXTINTOR TIPO SOBRE RODAS ÁGUA PRESSURIZADA, CARGA NOMINAL 75 LITROS, COM PLACAS E CARRETA
23	70	SERVIÇO	20,00	1.400,00	TESTE HIDROSTÁTICO PARA MANGUEIRAS DE HIDRANTES
24	45	PEÇA	7,00	315,00	CHAVE DUPLA 2 1/2" E 1 1/2" STORZ PARA MANGUEIRA HIDRANTE: ENGATE RÁPIDO (STORZ) 1.1/2" E 2.1/2" ESPESSURA 6,5MM. MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO. ACABAMENTO: JATEADO.
25	45	UNIDADE	23,00	1.035,00	ESGUICHO JATO SÓLIDO STORZ 1 1/2" - REQUINTE 13MM: CORPO E TUBO EM ALUMÍNIO.
26	40	UNIDADE	9,50	380,00	PLACA SETA HIDRANTE - DIMENSÕES 15X37,5CM. COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO (P.S.) - BR/SILK-1MM FUNDO BRANCO/VERMELHO, DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO EM AMARELO.
27	34	UNIDADE	23,50	799,00	RECARGA EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC, VEICULAR, CARGA NOMINAL 4KG
28	195	UNIDADE	9,00	1.755,00	PLACA FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA " (N), EM MATERIAL PVC DE 2 OU 3MM DE ESPESSURA, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO; MEDIDAS: 25 X 16 CM. FUNDO NA COR VERDE BANDEIRA; MATERIAL FOTOLUMINESCENTE COM AUTONOMIA DE 30 HORAS (ATRAVÉS DE RECORTE ELETRÔNICO); LUMINÂNCIA (MCD/M2) - 300 PARA OS PRIMEIROS 10 MINUTOS; LUMINÂNCIA (MCD/M2) - 23 APÓS 60 MINUTOS; EM CONFORMIDADE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13, DO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA. - PADRÕES DE ACORDO COM A NBR-13.434.
29	110	UNIDADE	44,00	4.840,00	PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SINALIZAÇÃO SAÍDA SLIM FU (FACE ÚNICA) COM ADESIVO, DIMENSÕES: 261X221X25MM. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V 60HZ. AUTONOMIA APROXIMADA: 2:00H. FLUXO LUMINOSO: 30 LUMENS, DE NO MÍNIMO 3 LEDS DE ALTO BRILHO. BATERIA: NI-CD RECARREGÁVEL 3,6V, DE NO MÍNIMO 80 MAH, FUNDO BRANCO E TEXTOS EM VERMELHO. FIXAÇÃO: SOBREPOR. GRAU DE PROTEÇÃO: IP-20.
32	131	UNIDADE	20,00	2.620,00	PLACA INFORMATIVA EM POLIESTIRENO (PS) - O AMBIENTE ESTÁ SENDO FILMADO - AS IMAGENS SÃO CONFIDENCIAIS E PROTEGIDAS NOS TERMOS DA LEI - PLACA INFORMATIVA CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE ALTURA X 15 CM

					DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO NA COR AMARELA E CONTORNO NA COR PRETA COM: O AMBIENTE ESTÁ SENDO FILMADO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS, AS IMAGENS SÃO CONFIDENCIAIS E PROTEGIDAS NOS TERMOS DA LEI ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS, DENTRO DE UM RETÂNGULO DE FUNDO BRANCO E CONTORNO PRETO.
34	275	UNIDADE	17,50	4.812,50	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS FABRICADO EM PLÁSTICO ABS BRANCO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220 V, COM AUTONOMIA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE APROXIMADAMENTE 100 LUMENS, COM ÁREA DE COBERTURA DE 25 M ² , GARANTIA DE 12 MESES.
35	149	ROLO	16,00	2.384,00	FITA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO COM LISTRAS EM LARANJA E BRANCO COM 70MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,05MM OU 05 MICRA. MEDIDAS: ROLO DE 200M X 70MM
36	49	ROLO	21,00	1.029,00	FITA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO COM LISTRAS EM VERMELHO E BRANCO COM 70MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,05MM OU 05 MICRA. MEDIDAS: ROLO DE 200M X 70MM
37	111	UNIDADE	8,90	987,90	PLACA FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA BONECO/SETA PARA DIREITA" (N), EM MATERIAL PVC DE 2 OU 3MM DE ESPESSURA, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO; MEDIDAS: 25 X 16 CM. FUNDO NA COR VERDE BANDEIRA; MATERIAL FOTOLUMINESCENTE COM AUTONOMIA DE 30 HORAS (ATRAVÉS DE RECORTE ELETRÔNICO); LUMINÂNCIA (MCD/M2) - 300 PARA OS PRIMEIROS 10 MINUTOS; LUMINÂNCIA (MCD/M2) - 23 APÓS 60 MINUTOS; EM CONFORMIDADE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13, DO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA. - PADRÕES DE ACORDO COM A NBR-13.434
38	111	UNIDADE	8,90	987,90	PLACA FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA BONECO/SETA PARA ESQUERDA" (N), EM MATERIAL PVC DE 2 OU 3MM DE ESPESSURA, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO; MEDIDAS: 25 X 16 CM. FUNDO NA COR VERDE BANDEIRA; MATERIAL FOTOLUMINESCENTE COM AUTONOMIA DE 30 HORAS (ATRAVÉS DE RECORTE ELETRÔNICO); LUMINÂNCIA (MCD/M2) - 300 PARA OS PRIMEIROS 10 MINUTOS; LUMINÂNCIA (MCD/M2) - 23 APÓS 60 MINUTOS; EM CONFORMIDADE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13, DO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA. - PADRÕES DE ACORDO COM A NBR-13.434.
39	34	UNIDADE	149,00	5.066,00	PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SINALIZAÇÃO SAÍDA FU (FACE ÚNICA) COM ADESIVOS. DIMENSÕES COM NO MÍNIMO 50X30CM, FUNDO BRANCO

					COM TEXTOS EM VERMELHO. COMPOSIÇÃO: GABINETE EM PLÁSTICO ABS OU METÁLICO E DISPLAY EM ACRÍLICO OU PS NATURAL - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V) 60HZ, AUTONOMIA APROXIMADA 1:30H. FLUXO LUMINOSO: 33 LEDS DE ALTO BRILHO, DE NO MÍNIMO 140 LUMENS. BATERIA: NI-CD RECARREGÁVEL DE NO MÍNIMO 3,6V 160MAH. FIXAÇÃO: SOBREPOR.
40	15	UNIDADE	24,00	360,00	RECARGA EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC, CARGA NOMINAL 6KG
41	5	UNIDADE	149,00	745,00	RECARGA SOBRE RODAS TIPO ÁGUA PRESSURIZADA, CARGA NOMINAL 75 LITROS
42	20	UNIDADE	13,50	270,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR AMARELA BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: ATENÇÃO ESCRITO EM AMARELO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO PRETO, EM MANUTENÇÃO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS.
43	20	UNIDADE	70,00	1.400,00	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM POLIPROPILENO (PP) - CUIDADO PISO ESCORREGADIO - CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO NA COR AMARELA, COM INFORMAÇÕES E PICTOGRAMAS PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA DE FLUXO DE PESSOAS. COM APROXIMADAMENTE 60 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE CONTER: CUIDADO - PISO ESCORREGADIO E O DESENHO DO BONECO SIMULANDO A QUEDA NO PISO.
45	23	UNIDADE	68,00	1.564,00	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO VEICULAR ABC 3 POLEGADAS, CARGA NOMINAL 1 KG.
46	15	UNIDADE	69,00	1.035,00	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO VEICULAR ABC 3,5 POLEGADAS, CARGA NOMINAL 1 KG.
47	12	UNIDADE	67,00	804,00	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO VEICULAR ABC 4 POLEGADAS, CARGA NOMINAL 1 KG.
48	23	UNIDADE	23,00	529,00	SUPORTE METÁLICO PARA EXTINTOR VEICULAR DE 3 POLEGADAS, CARGA NOMINAL 1 KG.
49	12	UNIDADE	23,00	276,00	SUPORTE METÁLICO PARA EXTINTOR VEICULAR DE 3,5 POLEGADAS, CARGA NOMINAL 1 KG.
50	10	UNIDADE	25,00	250,00	SUPORTE METÁLICO PARA EXTINTOR VEICULAR DE 4 POLEGADAS, CARGA NOMINAL 1 KG.
51	5	UNIDADE	23,00	115,00	SUPORTE METÁLICO PARA EXTINTOR VEICULAR - CAPACIDADE 2KG

Total: EXTIMBRAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME - R\$ 124.115,30

4052790 - SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI					
Item	Qtd.	Und.	Preço Unit.	Preço Total	Produto
10	277	UNIDADE	84,00	23.268,00	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 300 LUMENS (S): ALIMENTAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V. AUTONOMIA: 1:30HR. FLUXO LUMINOSO: 300 LUMENS, COM NO MÍNIMO 12 LEDS, DE ALTO BRILHO. BATERIA: GEL SELADA 3,6V, COM NO MÍNIMO DE 600MAH, PARA AMBIENTES NO MÍNIMO DE 50M ² .
11	77	UNIDADE	133,00	10.241,00	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA LED 2200 LUMENS 2 FARÓIS: ALIMENTAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V. AUTONOMIA: 3 HORAS. FLUXO LUMINOSO: 2.200 LUMENS. BATERIA: GEL SELADA 6V/4AH. COM 02 FARÓIS, COM 24 LEDS CADA UM. PARA AMBIENTES ATÉ 450M ² .
30	324	ROLO	13,00	4.212,00	FITA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO COM LISTRAS EM AMARELO E PRETO COM 70MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,05MM OU 05 MICRA. MEDIDAS: ROLO DE 200M X 70MM
31	81	UNIDADE	8,90	720,90	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - PROIBIDO FUMAR - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: PROIBIDO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, FUMAR ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS E O DESENHO DO CIGARRO EM PRETO DENTRO DE UM CÍRCULO VERMELHO COM UM TRAÇO VERMELHO NA DIAGONAL DO CÍRCULO.
52	30	UNIDADE	8,90	267,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - CUIDADO DEGRAU IRREGULAR - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: CUIDADO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, DEGRAU IRREGULAR ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS E O DESENHO DO BONECO NA COR PRETA SIMULANDO A QUEDA DO DEGRAU.
53	40	UNIDADE	8,90	356,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - CUIDADO PISO ESCORREGADIO - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE ALTURA X 30 CM DE

					LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: CUIDADO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, PISO ESCORREGADIO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS, E O DESENHO DO BONECO NA COR PRETA SIMULANDO A QUEDA NO PISO.
54	60	UNIDADE	8,90	534,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - USO OBRIGATÓRIO DE CALÇADO DE SEGURANÇA PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: ATENÇÃO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, USO OBRIGATÓRIO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS E O DESENHO DO CALÇADO DE SEGURANÇA NA COR PRETA.
55	20	UNIDADE	8,90	178,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - USO OBRIGATÓRIO DE LUVA DE SEGURANÇA - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: ATENÇÃO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, USO OBRIGATÓRIO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS E O DESENHO DAS LUVAS DE SEGURANÇA NA COR PRETA.
56	20	UNIDADE	8,90	178,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - USO OBRIGATÓRIO DE CAPACETE DE SEGURANÇA - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: ATENÇÃO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, USO OBRIGATÓRIO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS E O DESENHO DO CAPACETE NA COR BRANCA E CONTORNO PRETO, SOBRE A CABEÇA DO BONECO NA COR PRETA.
57	10	UNIDADE	10,50	105,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - USO

					OBRIGATÓRIO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: ATENÇÃO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, USO OBRIGATÓRIO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS E O DESENHO DA CABEÇA DO BONECO NA COR PRETA, COM OS ÓCULOS DE SEGURANÇA NA COR BRANCA.
58	10	UNIDADE	10,00	100,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - USO OBRIGATÓRIO DE PROTETOR AUDITIVO - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: ATENÇÃO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, USO OBRIGATÓRIO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS E O DESENHO DA CABEÇA DO BONECO NA COR PRETA, COM O PROTETOR AUDITIVO (TIPO CONCHA) NA COR PRETA.
59	50	UNIDADE	8,90	445,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - ATENÇÃO - USO OBRIGATÓRIO DE E.P.I - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: ATENÇÃO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, USO OBRIGATÓRIO DE E.P.I ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS.
Total: SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI - R\$ 40.604,90					

4115422 - PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES					
Item	Qtd.	Und.	Preço Unit.	Preço Total	Produto
12	98	METRO	210,00	20.580,00	MANGUEIRA DE INCÊNDIO PREDIAL 1 1/2" 15M - TIPO 1, NA COR BRANCA, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM REFORÇO TÊXTIL CONFECCIONADO 100% EM FIO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE E INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTÉTICA NA COR PRETA; DOTADA DE UNIÃO TIPO ENGATE RÁPIDO ("STORZ") CONFORME NBR 14349, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-

					NBR 11861 E COM CERTIFICADO DA MARCA DE CONFORMIDADE ABNT N° 40.016/15 (1.1/2").
17	30	UNIDADE	300,00	9.000,00	EXTINTOR TIPO DIÓXIDO DE CARBONO, CARGA NOMINAL 6KG, COM PLACAS E SUPORTE DE PAREDE
20	44	UNIDADE	105,00	4.620,00	EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC, CARGA NOMINAL 4KG, COM PLACAS E SUPORTE DE PAREDE
33	12	UNIDADE	20,00	240,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - AVISO ÁREA RESTRITA SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA X 40 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: AVISO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, ÁREA RESTRITA ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS, SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS, O DESENHO DE UMA MÃO ABERTA EM PRETO, DENTRO DO CONTORNO DE UM CÍRCULO VERMELHO.
44	125	UNIDADE	13,00	1.625,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - AVISO ÁREA RESTRITA SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: AVISO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UM RETÂNGULO VERMELHO, ÁREA RESTRITA ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS, SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS, O DESENHO DE UMA MÃO ABERTA EM PRETO, DENTRO DO CONTORNO DE UM CÍRCULO VERMELHO.
60	20	UNIDADE	13,00	260,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: PERIGO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UMA ELIPSE VERMELHA DE CONTORNO BRANCO E DENTRO DE UM RETÂNGULO PRETO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

					ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS, COM O DESENHO DE UM RAIO EM PRETO DENTRO DE UM TRIÂNGULO AMARELO COM CONTORNO PRETO.
61	10	UNIDADE	20,00	200,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POLIESTIRENO (PS) - PERIGO ALTA TENSÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PS) COM APROXIMADAMENTE 25 CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE BOA QUALIDADE. DEVE TER UMA BOA FLEXIBILIDADE E SER INDICADA PARA ÁREA INTERNA OU EXTERNA. A PLACA DEVE TER O FUNDO DE COR BRANCA E CONTORNO NA COR PRETA COM: PERIGO ESCRITO EM BRANCO COM LETRAS MAIÚSCULAS DENTRO DE UMA ELIPSE VERMELHA DE CONTORNO BRANCO E DENTRO DE UM RETÂNGULO PRETO, ALTA TENSÃO ESCRITO EM PRETO COM LETRAS MAIÚSCULAS, COM O DESENHO DE UM RAIO EM PRETO.
Total: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - R\$ 36.525,00					

Timbó/SC, 27 de maio de 2021

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretaria da Fazenda e Administração