

**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021**

Tendo em vista a decisão proferida pela Equipe de Pregão, designada através da Portaria nº 04/2021 e suas alterações,

Homologo:

Nesta data a referida decisão é constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Pregão Presencial nº 03/2021, o participante:

Vencedor (Valores expressos em R\$)					
10693 - BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA ME					Produto
Item	Qtd.	Und.	Preço Unit.	Preço Total	
1.1	1	UNIDADE	13.000,00	13.000,00	PARQUE INFANTIL COR MARROM E VERDE (NATURAL) COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUMNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MM X 110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO: 01 PLATAFORMA: TIPO MP, COM 4 COLUMNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 110MM X 110MM X 3000MM, 01 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1050MM X 1050MM, ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1400MM, TELHADO DIÂMETRO DE 1591MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE; 01 PATAMAR AUXILIAR TIPO MP, COM 1 COLUNA 110MM X 110MM X 2500MM COM ACABAMENTO, 1 COLUNA 110MM X 110MM X 2800MM PARA PATAMAR DE 1050MM X 1050MM, COM ALTURA DE 1200MM COM 1 ACABAMENTO TOPO DE COLUNA; 01 ESCADA: CONTENDO 5 DEGRAUS, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1200MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE, CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM

					E ESPESSURA DE 1,95MM COR VERDE; 01 KIT JOGO DA VELHA CONTENDO 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA, HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO COR VERDE; 01 ESCORREGADOR ONDulado COM DIMENSÃO DE 2350MM X 540MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 460MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR VERDE, PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 COQUEIRO DECORATIVO CONTENDO 8 (OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 2 ACABAMENTOS DE COLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 TOBOGÃ CONTENDO 2 CURVAS COM ÂNGULO DE 90º DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE FIXADO AO SOLO; 01 RAMPA DE ESCALADA COM DIMENSÃO DE 1600MM X 690MM E 6 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR VERDE, PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 BALANÇO:FIXADO A TORRE, SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS COM DIMENSÃO APROXIMADO DE 2500MM DE COMPRIMENTO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4MM, SEM ÂNGULOS RETO COR VERDE 2 ASSENTOS COM DIMENSÃO DE 460MM X 225MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO PARAFUSADOS ÀS CORRENTES; 01 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO DE 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE
--	--	--	--	--	---

					DUPLA COR VERDE. ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE: 8,5 X 10M (85 M <sup>2</sup> ).
1.2	1	UNIDADE	31.000,00	31.000,00	PARQUE INFANTIL COR MARROM E VERDE (NATURAL) COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MM X 110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO: 01 PLATAFORMA: TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 110MM X 110MM X 3000MM, 01 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1050MM X 1050MM, ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1400MM, TELHADO DIÂMETRO DE 1591MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE; 01 PATAMAR AUXILIAR TIPO MP, COM 1 COLUNA 110MM X 110MM X 2500MM COM ACABAMENTO, 1 COLUNA 110MM X 110MM X 2800MM PARA PATAMAR DE 1050MM X 1050MM, COM ALTURA DE 1200MM COM 1 ACABAMENTO TOPO DE COLUNA; 01 ESCADA CONTENDO 5 DEGRAUS, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1200MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE, CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 1,95MM COR VERDE; 01 KIT JOGO DA VELHA CONTENDO 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA, HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO COR VERDE; 01 ESCORREGADOR ONDULADO COM DIMENSÃO DE 2350MM X 540MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 460MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR VERDE, PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO

					ROTMOLDADO COR VERDE; 01 COQUEIRO DECORATIVO: CONTENDO 8 (OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 2 ACABAMENTOS DE COLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 TOBOGÃ CONTENDO 2 CURVAS COM ÂNGULO DE 90º DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE FIXADO AO SOLO; 01 RAMPA DE ESCALADASP;COM DIMENSÃO DE 1600MM X 690MM E 6 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR VERDE, PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 BALANÇO: FIXADO A TORRE, SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS COM DIMENSÃO APROXIMADO DE 2500MM DE COMPRIMENTO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4MM, SEM ÂNGULOS RETO COR VERDE 2 ASSENTOS COM DIMENSÃO DE 460MM X 225MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO PARAFUSADOS ÀS CORRENTES; 1 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO DE 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE; 85M <sup>2</sup> PISO EMBORRACHADO: TIPO PISO ECOLÓGICO NA COR VERDE, COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS USADOS, AGLOMERADO E PRENSADO, COMPOSTO DE UMA ÚNICA CAMADA PIGMENTADA, EM PLACAS DE 1000MM DE LARGURA X 1000MM DE COMPRIMENTO X 43MM DE ESPESSURA. ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE: 8,5 X 10M (85 M <sup>2</sup> ).
1.3	1	UNIDADE	19.000,00	19.000,00	PARQUE INFANTIL COR MARROM E VERDE (NATURAL) COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MM X 110MM E PAREDE DE 20MM

					REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO 02 PLATAFORMAS TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 110MM X 110MM X 2800 MM, 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1050MM X 1050MM, ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200MM, TELHADO DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR VERDE; 01 PLATAFORMA TIPO MP, COM 3 COLUNAS EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110MM X 110MM X 2800MM, 1 COLUNA EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110MM X 110MM X 3000MM, 1 PATAMAR SEM COBERTURA CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, MEDINDO 1050MM X 1050MM, ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200MM, COM 3 ACABAMENTOS TOPO DE COLUNA; 01 BALANÇO FIXADO A TORRE, SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS COM DIMENSÃO APROXIMADO DE 2500MM DE COMPRIMENTO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4MM, SEM ÂNGULOS RETOS COR VERDE, 2 ASSENTOS COM DIMENSÃO DE 460MM X 225MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO PARAFUSADOS ÀS CORRENTES; 01 COQUEIRO DECORATIVO COM 8 (OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 3 ACABAMENTOS DE COLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 TOBOGÃ CONTENDO 1 CURVA COM ÂNGULO DE 60º DIÂMETRO 750MM, 1 CURVA COM ÂNGULO DE 90º DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM
--	--	--	--	--	---

					POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 ESCORREGADOR ONDulado COM DIMENSÃO DE 2350MM X 540MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 460MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR VERDE, PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 RAMPA DE TACOS (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA) CONTENDO 8 TACOS COR VERDE, DIMENSÃO 1750MM DE COMPRIMENTO X 790MM DE LARGURA, ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA NA COR ITAÚBA, ESTRUTURA DE METAL AÇO GALVANIZADO PERFIL TUBULAR QUADRADO 30MM X 30MM E 2MM DE ESPESSURA NA COR VERDE; 01 TUBO CURVO COM 90º E DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE COM 2 FLANGES (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 PASSARELA RETA COM DIMENSÃO 2000MM X 820MM DE LARGURA COM ASSOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA COR ITAÚBA, GUARDA CORPO (CORRIMÃO) ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 1 POLEGADA E PAREDE DE 1,95MM, TUBOS VERTICais DE DIÂMETRO 5/8 DE POLEGADA PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERDE; 01 ESCADA: COM 5 DEGRAUS, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1200MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE, CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 1,95MM NA COR VERDE; 01 RAMPA DE CORDAS (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA) COM DIMENSÃO DE 1260MM X 800MM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 42,40MM E PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, ÂNGULO
--	--	--	--	--	---

					DE INCLINAÇÃO 40º COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR VERDE SEM ÂNGULOS RETOS, CORDA DE PET DE DIÂMETRO 16,00MM COM FIXADOR EM POLIETILENO INJETADO COR VERDE. 02 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE; 01 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA, HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO COR VERDE. ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE: 13 X 13M (169 M <sup>2</sup> ).
1.4	1	UNIDADE	20.000,00	20.000,00	PARQUE INFANTIL: COR MARROM E VERDE (NATURAL) COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MM X 110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO 02 PLATAFORMAS TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1050MM X 1050MM, ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1400MM, TELHADO DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR VERDE; 01 PLATAFORMA TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1050MM X 1050MM, ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200MM, TELHADO DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR VERDE; 01 BALANÇO FIXADO A TORRE, COM 2 ASSENTOS ABERTO EM

				POLIETILENO, SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4MM, SEM ÂNGULOS, RETO, COR VERDE, 2 ASSENTOS COM DIMENSÃO DE 460MM X 225MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO; 01 RAMPA DE CORDAS (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA) COM DIMENSÃO DE 1570MM X 800MM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 42,40MM E PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO 40º COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR VERDE, SEM ÂNGULOS RETOS, CORDA DE PET DE DIÂMETRO 16,00MM COM FIXADOR EM POLIETILENO INJETADO COR VERDE; 01 TOBOGÃ CONTENDO 2 CURVAS COM ÂNGULO DE 90º DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 RAMPA DE ESCALADA COM DIMENSÃO DE 1600MM X 690MM COM 6 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM PAREDE DUPLA NA COR VERDE, PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 ESCORREGADOR DUPLO: COM DIMENSÃO DE 2600MM DE COMPRIMENTO X 900MM DE LARGURA COM CADA SEÇÃO DE DESLIZAMENTO DE 390MM E DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, BARRA TRANSVERSAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 ESCORREGADOR ONDulado COM DIMENSÃO DE 2350MM X 540MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 460MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR VERDE, PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE; 01 TUBO RETO CONTENDO 1600MM COM DIÂMETRO INTERNO DE
--	--	--	--	---

					750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE, 2 FLANGES (PAINEL) COM MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR VERDE;01 PASSARELA CURVADA (CÔNCAVA) COM DIMENSÃO DE 1950MM X 820MM DE LARGURA COM ASSOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA COR ITAÚBA, GUARDA CORPO (CORRIMÃO CONVEXA) ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 1 POLEGADA E PAREDE DE 1,95MM, BARRAS VERTICais DE DIÂMETRO 3/8 DE POLEGADA PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERDE;01 ESCADA: COM 5 DEGRAUS, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1650MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE, CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 1,95MM COR VERDE;01 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO DE 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR VERDE;01 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO NA COR VERDE COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA, HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO COR VERDE. ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE: 9 X 12,5M (112 M <sup>2</sup> ).
<b>Total por Lote: 83.000,00</b>					

Item	Qtd.	Und.	Preço Unit.	Preço Total	Produto
2.1	1	UNIDADE	16.000,00	16.000,00	CIRCUITO/PARQUE PET: COM COR A DEFINIR, COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM PLÁSTICO RECICLADO CONTENDO:01 MÓDULO TIPO CIRCUITO OBSTÁCULO EM ZIG-ZAG COM DESNÍVEL: CONTENDO ESTRUTURAS PRODUZIDAS EM PLÁSTICO RECICLADO COM REVESTIMENTO EM POLIETILENO (MP), MEDINDO 110MM X 110MM, 6 OBSTÁCULOS CIRCULARES PRODUZIDOS EM POLIETILENO, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS, ALTURA

					DE PULO MAIOR QUE 650MM E ALTURA MENOR QUE 150 MM; 01 MÓDULO TIPO TÚNEL CURVO: CONTENDO ESTRUTURAS PRODUZIDAS EM PLÁSTICO RECICLADO COM REVESTIMENTO EM POLIETILENO (MP), MEDINDO 110MM X 110MM, 1 SEÇÃO DE ENTRADA, 3 CURVAS 90° E 1 SEÇÃO DE SAÍDA, PRODUZIDOS EM POLIETILENO, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO ZINCADOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4000 MM E DIÂMETRO DE 750MM;01 MÓDULO TIPO TORRE:CONTENDO 4 COLUNAS PRODUZIDAS EM PLÁSTICO RECICLADO COM REVESTIMENTO EM POLIETILENO (MP), MEDINDO 110MM X 110MM, SENDO 2 DE 1500MM E 2 DE 2500MM, 1 PATAMAR COM ESTRUTURA CONFECCIONADO EM AÇO ESTRUTURAL COM REVESTIMENTO DE ZINCO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO COM REVESTIMENTO EM POLIETILENO, MEDINDO 1050MM X 1050MM, ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200MM, 1 ESCORREGADOR E 1 BARRA DE ACESO TIPO ARCO, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COMPRIMENTO DE DESLIZAMENTO APROXIMADO DE 2340MM E LARGURA 460MM, 2 SEÇÃO DE ENTRADAS, UMA EM CADA LADO E 1 TUBO RETO DE 1000MM DE COMPRIMENTO, PRODUZIDOS EM POLIETILENO, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO ZINCADOS; 01 MÓDULO TIPO ESCALADA DE TACOS: CONTENDO 2 ESTRUTURAS CONFECCIONADAS EM AÇO ESTRUTURAL COM REVESTIMENTO DE ZINCO, 2 ASSOALHOS PRODUZIDOS EM PLÁSTICO RECICLADO COM REVESTIMENTO EM POLIETILENO (MP), 16 TACOS PRODUZIDOS EM POLIETILENO, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO ZINCADOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE ESCALADA DE 3400MM;01 MÓDULO TIPO CIRCUITO EM ZIG ZAG: CONTENDO 8 COLUNAS PRODUZIDAS EM PLÁSTICO RECICLADO COM REVESTIMENTO EM POLIETILENO (MP), MEDINDO 110MM X 110MM X 1200MM, PERCURSO APROXIMADO DE 8000MM. ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE: 800 M <sup>2</sup> .
--	--	--	--	--	--

					LOCAL DE INSTALAÇÃO: JARDIM BOTÂNICO FRANZ DAMM (PRÓXIMO AOS NOVOS BANHEIROS)
<b>Total por Lote: 16.000,00</b>					
<b>Total: BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA ME - R\$ 99.000,00</b>					

Timbó/SC, 01 de outubro de 2021.

---

**CAROLINE LAÍS REINICKE**  
ASSESSORA TÉCNICA INSTITUCIONAL DE TURISMO