

**FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ - FCT**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023**

Tendo em vista a decisão proferida pela Equipe de Pregão, designada através da Portaria nº 1268/2023 e suas alterações,

Homologo:

Nesta data a referida decisão é constante da ata anexa, considerando vencedores da licitação, objeto do Pregão Eletrônico nº 25/2023 FCT, os participantes:

<b>Vencedor (Valores expressos em R\$)</b>					
<b>655660 - CYMA INSTRUMENTOS MUSICAIS E RELOJOARIA LTDA</b>					
<b>Item</b>	<b>Qty.</b>	<b>Und.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>	<b>Produto</b>
1	1	SISTEMA	31.400,00	31.400,00	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO CONTENDO: 02 (DUAS) CAIXAS ATIVA 12 POLEGADAS DB TECHNOLOGIES OPERA 12 (MODELO OPERA12-220; COR PRETA; 2 CANAIS DE ENTRADA (MIC-LINE/ MIC-INSTR); CANAIS DE SAÍDAS SELECIONÁVEIS (LINK CH1/ MIX CH 1+2); POTÊNCIA RMS 600W; POTÊNCIA 1200W; TAMANHO DO WOOFER 12"; TIPO CAIXA AMPLIFICADA 12 POLEGADAS 2 VIAS; VOLTAGEM 220V); 02 (DUAS) CAIXAS ATIVA MONITOR FALANTE DE 10 POLEGADAS ONEAL (MODELO: OPMV 1410X; COR PRETA; ALTO FALANTES DE 10 POLEGADAS; POTÊNCIA, 120W RMS; DRIVER DE TITÂNIO; CONTROLE DE VOLUME; ENTRADA PARALELA DE SINAL P 10; CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (CLP); SISTEMA AUTO RAMP DE ACIONAMENTO (ARP); PROTEÇÃO CONTRA CURTO; PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP); TENSÃO DE REDE 120-220V); 02 (DOIS) SUB GRAVE ATIVO, FALANTE 15 POLEGADAS 500W ONEAL (MODELO: OPSB 3215X ATIVA; COR PRETA; AUTO FALANTE 15 POLEGADAS; VOLUME MASTER; POTÊNCIA 600W; SAÍDA AMPLIFICADA PARA CAIXA PASSIVA CONEXÃO SPEAKON; CONECTORES XLR MACHO E FÊMEA IN/OUT DUPLOS (STEREO); CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (CLP); SISTEMA AUTO RAMP DE ACIONAMENTO

					<p>(ARP); PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP); PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP); ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE; TENSÃO DE REDE 120-240V); 01 (UMA) MESA DE SOM 24 CANAIS COM NO MÍNIMO 6 AUX SOUNDVOICE (MODELO: MP246; INTERFACE DE ÁUDIO; 24 CANAIS (20 COMBOS + 4 STÉREO); 6 AUXILIARES; 99 EFEITOS; DESIGN ERGONÔMICO; GRAVAÇÃO DIRETA USB; BLUETOOTH; DISPLAY LED; QUALIZAÇÃO DE 3 VIAS POR CANAL (GRAVE, MÉDIO E AGUDO); EQUALIZADOR GRÁFICO DUPLO DE 7 BANDAS; MP3 PALYER; BIVOLT); 02 (DOIS) MICROFONES BASTÃO DUPLO SEM FIO UHF VOKAL (MODELO: VLR502; RECEPTOR UHF PARA DOIS MICROFONES (TRANSMISSOR DE MÃO LHT-10); FREQUÊNCIAS PRÉ-DEFINIDAS; DISPLAY COM INDICAÇÕES DE ÁUDIO, FREQUÊNCIA E CANAL; ANTENAS ARTICULÁVEIS; TECLA POWER NO PAINEL TRASEIRO COM TRÊS FUNÇÕES: - I - LIGA E RECARREGA A BATERIA; - 0 - DESLIGA TOTALMENTE; - II DESLIGA O RECEPTOR, MAS O CARREGADOR DE BATERIAS CONTINUA FUNCIONANDO; SAÍDAS DE ÁUDIO P-10 (MIXADA A + B) E XLR INDIVIDUAL POR CANAL; CONTROLES DE VOLUME EM AMBAS AS SAÍDAS; CHASSIS DE METAL COM PÉS DE BORRACHA E PAINEL EM ALUMÍNIO; CONECTORES USB NO PAINEL FRONTAL PARA A RECARGA DAS BATERIAS; MÉTODO DE PROGRAMAÇÃO PLL; SENSIBILIDADE: 60 DB S/N RATIO (12DBU); RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50~20KHZ; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO &gt;100DB; DISPLAY COM INDICAÇÕES DE CANAL E FREQUÊNCIA; DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSMISSÃO, 40M (SEM OBSTÁCULOS); MÉTODO DE PROGRAMAÇÃO PLL; NÍVEL DE SINAL R.F : 30MV); 06 (SEIS) PEDESTAIS PARA MICROFONE RMV (MODELO: PSSU00135; PESO: 1,74KG; ALTURA: 1,0 - 2,0M; COR: PRETO; SISTEMA: FECHADURA FÁCIL MAIS); 02 (DOIS) TRIPÉS PARA CAIXA DE SOM SMART (MODELO SM31 LT; TRIPÉ</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>REFORÇADO PARA SUSTENTAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS; CONSTRUÍDO COM TUBOS DE 35MM, EXTREMAMENTE RESISTENTE E LEVE; PÉS: EMBORRACHADOS ANTI-DERRAPANTES; DIÂMETRO: 35MM; CAPACIDADE: 30KG; ACABAMENTO: PRETO; ALTURA MÁXIMA: 160CM; ALTURA MÍNIMA: 89CM; REGULAGEM DE ABERTURA DOS PÉS; TRAVA DE SEGURANÇA; COR: PRETO); 01 (UMA) RÉGUA DE ENERGIA 8 ENTRADAS HAYONIK (MODELO: SPP97; COR: PRETA; CORRENTE: 10ª; NÚMERO DE TOMADAS: 8 TRASEIRAS E 1 FRONTAL; DIMENSÕES: 44,45 X 482,60 X 108 MM; PADRÃO: RACK 19"; FREQUÊNCIA: 60 HZ; PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO: VARISTOR; PROTEÇÃO DE SOBRE CORRENTE: FUSÍVEL; TOMADA AUXILIAR FRONTAL SEM CHAVEAMENTO; CAPACITORES X E Y, SUPRESSORES DE RUÍDOS; CHAVE SELETORA DE TENSÃO, COM LED INDICADORES); 50M (CINQUENTA METROS) DE FIOS 0.30 PARA SINAL DE ÁUDIO DATALINK (MODELO: MIC-001; CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO OFHC; ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA; DUPLA BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE ESTANHADO OFHC + FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA; COBERTURA EM PVC EMBORRACHADO); 50M (CINQUENTA METROS) DE FIOS PP 2X1 PARA ENERGIA DATALINK (MODELO:BOX 2X1; CONDUTORES EM COBRE NU OFHC; ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA; COBERTURA EM PVC EMBORRACHADO); 20 (VINTE) PARES DE TOMADAS MACHO E FÊMEA PARA EXTENSÕES FORTEK (MODELO TDM); 40 (QUARENTA) PLUGS XLR PARA SINAL WIRECONEX (MODELO: WC1013); DEMAIS UTENSÍLIOS/DISPOSITIVOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O INTEGRAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.</p>
<p><b>Total: CYMA INSTRUMENTOS MUSICAIS E RELOJOARIA LTDA - R\$ 31.400,00</b></p>				

**269271 - JOALHERIA E OPTICA PRESIDENTE LTDA EPP**

Item	Qtd.	Und.	Preço Unit.	Preço Total	Produto
2	1	CONJUNTO	13.900,00	13.900,00	CONJUNTO MULTICABO CONTENDO: 75M (SETENTA E CINCO METROS) DE MULTICABO DE 56 VIAS DATALINK (MODELO: 6PX24AWG; CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO OFHC 24 AWG; ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA NAS CORES BRANCA E VERMELHA; DRENO EM COBRE ESTANHADO 24 AWG + FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA; COBERTURA EM PVC FLEXÍVEL; COBERTURA EM PVC EMBORRACHADO; GRAVAÇÃO ALFANUMÉRICA DAS VIAS A CADA 5CM; SISTEMA "RIP-CORD"); 01 (UMA) MEDUSA DE 56 VIAS SANTO ANGELO (MODELO: BSMED56); 44 (QUARENTA E QUATRO) CONECTORES XLR COMBO PARA MEDUSA WIRECONEX (MODELO: WC330); 12 (DOZE) CONECTORES XLR MACHO PARA MEDUSA SANTO ANGELO (MODELO: P3MNN01); 44 (QUARENTA E QUATRO) CONECTORES XRL MACHO PARA MESA DE SOM WIRECONEX (MODELO: WC013) 12 (DOZE) CONECTORES XRL FÊMEA PARA MESA DE SOM WIRECONEX (MODELO: WC1003); DEMAIS UTENSÍLIOS/DISPOSITIVOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O INTEGRAL FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO.
<b>Total: JOALHERIA E OPTICA PRESIDENTE LTDA EPP - R\$ 13.900,00</b>					

<b>341029 - REI DOS REIS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>					
Item	Qtd.	Und.	Preço Unit.	Preço Total	Produto
3	1	UNIDADE	4.850,00	4.850,00	AMPLIFICADOR SETORIZADOR DE POTÊNCIA PARA SOM AMBIENTE COM 4 VOLUMES INDEPENDENTE 900W SKP (MARCA: SKP; MODELO: PA900.4; 4 VOLUMES INDEPENDENTES 900W; AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA; 4X225W RMS @ 4OHMS; SENDO EM LINHA DE 25V/70V/100V OU MONO EM 4/8/16 OHMS; POSSUI 4 ENTRADAS COMBO (XLR + P1-); ENTRADA AUX RCA ESTÉREO; FUNÇÃO PAGING TELEPHONE; 5 GRUPOS PARA GANHO ENTRADA, AGUDOS, GRAVES E CONTROLE DE VOLUME; 5 GRUPOS MEDIDORES DE VU PARA SAÍDA E 2 ENTRADAS RCA; PRIORIDADE PARA

					ENTRADA 1 COM FUNÇÃO MUTE; MONTAGEM PADRÃO RACK 19" - 3U SIZE). DEMAIS UTENSÍLIOS/DISPOSITIVOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O INTEGRAL FUNCIONAMENTO DO ITEM.
6	1	UNIDADE	1.250,00	1.250,00	AMPLIFICADOR METEORO SPACE 50 PARA GUITARRA; AMPLIFICADOR COMBO; 2 CANAIS; POTÊNCIA DE SAÍDA 50W; 127V-220V; COR PRETO. DEMAIS UTENSÍLIOS/DISPOSITIVOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O INTEGRAL FUNCIONAMENTO DO ITEM.
7	1	UNIDADE	1.700,00	1.700,00	AMPLIFICADOR METEORO LINHA DEMOLIDOR FWB-50 TRANSISTOR PARA CONTRABAIXO; AMPLIFICADOR COMBO; 1 CANAL; POTÊNCIA DE SAÍDA 50W; 127V-220V; COR PRETO. DEMAIS UTENSÍLIOS/DISPOSITIVOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O INTEGRAL FUNCIONAMENTO DO ITEM.
<b>Total: REI DOS REIS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R\$ 7.800,00</b>					

<b>10148248 - A P GIANOCARO JUNIOR SUPRIMENTOS</b>					
<b>Item</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Und.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>	<b>Produto</b>
4	8	UNIDADE	550,00	4.400,00	CANHÃO DE LUZ LED 10 W MAK PRO (MODELO: MKP-1218SL; SLIM FULL LED 6IN1 RGBWA+UV ; TENSAO: AC110V/ 240V, 50HZ-60HZ; LED: 12 PCS 18W 6IN1 RGBWA+UV; LENTE: 25º; CORES: RGBWA+UV; MODOS DE TRABALHO: SOM/AUTO/ DMX/ MASTER-SLAVE; DMX 512: 6 / 10 CANAIS; SISTEMA DE RESFRIAMENTO: AIR COOLER; PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DIGITAL LED; CONTROLE INDIVIDUAL DAS CORES; CORPO: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; COR PRETA; INCLUINDO PARA CADA CANHÃO: GARRA CLAMP (GANCHO PARA TRELIÇA - GANCHO DE ILUMINAÇÃO); 2 POLEGADAS; PARAFUSO BORBOLETA). DEMAIS UTENSÍLIOS/DISPOSITIVOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O INTEGRAL FUNCIONAMENTO DO ITEM.
5	1	UNIDADE	1.530,00	1.530,00	MÁQUINA DE FUMAÇA COM 21 LEDS RGB HB LIGHT (MODELO: HB-VL2000PR; TENSÃO: AC220-240V 50 ~ 60HZ FUSÍVEL: 8A / 250V; CONSUMO: 2000W; LED`S: 21 LED`S DE 3W RGB TRILED 3IN1; TEMPO DE PRÉ-AQUECIMENTO: 4 MIN; SAÍDA DE FUMAÇA: 20000CUFT / MIN; MÉDIA DE CONSUMO DE FLUÍDO: 500ML (ESTIMADO PARA USO

					CONTINUO); ALTURA MÁXIMA DA SAÍDA: 6 A 8 METROS; DISPLAY: DISPLAY DIGITAL LED; CONTROLE: MANUAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO E DMX 512; DMX: 13 CH; TIMER PROGRAMÁVEL, AJUSTE DE TEMPO E INTERVALO DE DISPARO; BOMBA COM CONTROLE AJUSTÁVEL DE POTÊNCIA (VAZÃO); CAPACIDADE DO TANQUE: 2,5L; COM ALÇA). DEMAIS UTENSÍLIOS/ DISPOSITIVOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O INTEGRAL FUNCIONAMENTO DO ITEM.
<b>Total: A P GIANOCARO JUNIOR SUPRIMENTOS - R\$ 5.930,00</b>					

Timbó/SC, 04 de julho de 2023.

---

**JORGE REVELINO FERREIRA**

Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Turismo